గ్రహాష్టకములు



రచయిత: త్వరకవి వెంకటనారాయణ

రిటైర్డు ఇంజనీరు, 27.1.1026, వాసవి నగర్, నెల్లూరు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ - 524002

ఫోన్ ఫ 0861 - 334260

ఇ.మెయిల్ : శౌనక @ హాట్‌మెయిల్. కామ్

గ్రంథకర్తచే ప్రకటించిన శాస్త్ర గ్రంథములు

- ★ రాశి ప్రమాణములు
- ★ వివాహ పొంతనములు
- ★ Marriages and Compatibility of Horoscopes
- ★ గ్రహషడ్బలములు
- ★ కందరామాయణము (త్వరకవి మాలె కొండ్రాయుడు గారిచే రచించబడినది)

తర్వకవి వెంకటనారాయణ
రిటైర్డు ఇంజనీరు
27.1/102, వాసవి నగర్, నెల్లూరు – 524 002.
ఫోన్: 0861 – 334260
ఇ–మెయిల్: శౌనక@హాట్.మెయిల్.కమ్
నారాయణ_2000_2000@యాహూ.కమ్

Published with Financial Assistance from
Tirumala Tirupati Devasthanams, Tirupati.



Printed at :

Students Offset Printers
553, Balaji Colony,
Tirupati - 2. Ph: 08574 - 29253.

First Print : 2001

Copies : 1000


Price : 30.00

VS $: 3.00

For Copies Enquire :

T.V. NARAYANA
Asst. Engineer, P.R.(Retd)
27-1-1020, Vasavi Nagar,
Nellore - 524 002. A.P. India.
Ph: 0861 - 334260

గ్రహషడ్బలములు



రచయిత: **త్వరకవి వెంకటనారాయణ**

రిటైర్డు ఇంజనీరు, 27.1.1026, వాసవి నగర్, నెల్లూరు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ - 524002

ఫోన్ ఫ 0861 - 334260

ఇ.మెయిల్ ః శౌనక @ హాట్‌మెయిల్. కామ్



Phone: 22707 (04633)

HIS HOLINESS JAGADGURU

SRI SIVA CHIDANANDA BHARATHI SWAMI

SRI SIDDHESWARI PEETADHIPATI

COURTALLAM - 627802

(Via) Tenkasi- Tirunelveli Dist.-South India.

With Narayanasmritis

Dt :10-8-94

శ్రీ ముఖము

శ్రీ త్వరకవి వెంకట నారాయణ గారు వృత్తిరీత్యా యింజనీరు అయినప్పటికీ ప్రవృత్తి రీత్యా జ్యోతిష విజ్ఞాన వేత్త యగుట గుర్తింప దగిన విశేషము.

వారు విశేషముగ శ్రమించి సులభ గ్రాహ్యమగులాగున ''గ్రహషడ్బలములు సాధించుటకు ఉదాహరణలతో విపులీకరించి రచించిన గ్రంధము ''గ్రహషడ్బలములు. జాతకరీత్యా ఫలితములను నిర్ధారించుటకు అతి ఉపయుక్తమైన ప్రక్రియ షడ్బల సాధన. గ్రహముల శుభాశుభఫల నిర్ణయమునకు పూర్వరంగము షడ్బల నిర్ధారణ. దానిని సాధకులకు సులభ సాధ్యమగు లాగున చక్కటి భాషలో అన్ని స్థాయిల వారికి అర్థమగు లాగున రచించినారు.

వేదాంగమైన జ్యోతిషము యిటీవలి కాలములో అవహేళనకు గురియగుటకు కారణము పంద్రెండు రాసులు నవగ్రహముల పేర్లు గూడ తెలియనివారు ప్రజలలో జ్యోతిశాస్త్రమందు గల అచంచల విశ్వాసమును బలహీనతగా భావించి యెట్టి సాధనయైనను చేయకుండా చెప్పెడి ఫలితముల విఫలత్వము, శాస్త్రమే అవహేళనకు ప్రామాణికతనే శంకించే విధముగ బహుసందర్భములలో తిరస్కరింపబడుచున్నది.

జ్యోతిషము ఉదరపోషణకు వృత్తిగా స్వీకరించరాదు. నిత్యము కలిసి తిరిగే సామాన్య వ్యక్తి యొక్క గుణ విశేషములను బట్టి యాతని ప్రవర్తన నిర్ధారించుటలో తరచు విఫలమగుట నిత్య సత్యమే కదా. అట్టి తటిసృష్టి స్థితిలయంములకు, కారణభూతమైన గ్రహముల కార్యాకార్యములను నిర్ధారించుటకు యెంతో తపశ్శక్తి ఆవశ్యకము. అది కల్గిన వారికి వాక్శుద్ధి గూడ తప్పక కలుగగలదు. దానికి పరాకాష్ట అతీంద్రియశక్తి.

. జ్యోతిషమే యొకదైవోపాసనగా భావించే శ్రీ త్వరకవి వెంకట నారాయణగారు అన్ని విధముల యీ గ్రంధరచనకు తగిన వ్యక్తి. వారు అనేక అత్యావశ్యకమైన యిటువంటి రచనలు చేయగల శక్తి యుక్తి ప్రసాదించు లాగున శ్రీ సిద్దేశ్వరీ పీఠాధిష్ఠాన దేవత శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ మాతను ప్రార్ధించడమైనది.

నారాయణ స్మృతులతో

(శ్రీ శివచిదానంద భారతీస్వామి)

గ్రహబలములు - ఒక మాట

రవ్యాది నవగ్రహములకు క్షేత్ర స్థితిని బట్టి బలము చేకూరును. అటువంటి బలసాధనను శ్రీపతి మహాశయుడు 11వ శతాబ్ధములో ఒక వుత్గ్రంథమును రచించినట్లు తెలియుచున్నది. ఆ వుత్గ్రంథమును కోమండూరి పార్ధసారథి అయ్యంగారు అను మరియొక మహాశయుడు తెలుగులో ప్రకటించెను. ఆ పుస్తకము అమూల్యము. జ్యోతిష్యము అవగాహనలేనిదే అర్ధమగుట కష్టము. పునర్ముద్రణకు కూడా నోచుకోన్నట్లులేదు. ఇంగ్లీషు భాషలో బెంగుళూరు వెంకట్రామన్‌గారు గ్రహ భావబలమనే పుస్తకము ప్రచురించియున్నారు. మంచి విలువైనది. పునర్ముద్రణ జరుగుతూయున్నది. అదియేగాక ఇంగ్లీషులోనే పండితాభూషణ వి.సుబ్రమణ్యంగారు చాలా విపులంగా ముద్రించి యున్నారు. ఆ పుస్తకము కూడా పునర్ముద్రణకు నోచుకొన్నట్లులేదు.

సులభశైలిలో తెలుగు భాష యందు యీ గ్రహ బలగణితము అవసరమని భావించి వీలైనంతవరకు అందరికి అర్ధమయ్యేటటుల వ్రాయవలయునని సంకల్పముతో యీ చిన్న పుస్తకము వ్రాశితిని. యీ పుస్తకములో జాతక పరిశీలనకు కావలసిన ముఖ్య గ్రహబలములను మాత్రమే ప్రస్తావించడమైనది.

ముఖ్యముగా యీ గ్రంథములో భావములలో గ్రహము యొక్క బలము గ్రహముల యొక్క షడ్బలములు మరియు భావబలమును సంపూర్ణముగా నాకు చేతనైనంతవరకు వివరించి యున్నాను. నేను షుమారు అయిదు దశాబ్ధముల నుండి యీ జాతక శాస్త్రము నందు ఫలితముల కన్నా గణితమే అధ్యయనము చేయుచుంటిని. స్వర్గీయ నేలనూతుల రామక్రిష్ణయ్యగారు నాకు యీ శాస్త్రము అబ్బుటకు ఎంతో కృషి చేసినారు. గ్రహస్ఫుటము షడ్బలములు కట్టుట అవలీలగా నేర్పించినారు. గ్రహముల బాగోగులు చూడక ఫలితములు చెప్పట

సాహసమే అగును. గ్రహ బలములు తెలుసుకోకుండా శాస్త్రాన్ని కళంక పరచడం మంచిది కాదని ఎక్కువ సమయము గణితముకే వుపయోగించినాను.

రాశి ప్రమాణములు అను ఒక చిన్న పుస్తకము టి.టి.డి వారి సాయముతో వెలువడివున్నది. అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ముఖ్య పట్టణములకు రాశి ప్రమాణములు, చరఖణ్డములు యిచ్చివున్నవి. ఆ పుస్తక సహాయముతో సూర్యోదయమును స్థానిక ప్రదేశమునకు గణించుటకు వుపకరించును. యీ పుస్తకములో కూడా సూర్యోదయము సాధించుట అను బంధములలో చరఖణ్డములు యిచ్చివున్నవి. అహర్గణము గణించుట కూడా యిచ్చివున్నది.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో యీ పుస్తకము కొంత విలువ కలుగుననే వుద్దేశ్యముతో మరియు అవకాశమున్నవారు శులభముగా గ్రహబలములు సాధించుటకు వుపయోగపడునని వ్రాయడమేగాని తెలివితేటలు ప్రదర్శించుటకు మాత్రము కాదు. మా యింటి పేరు 'త్వరకవి' కాని కవిత్వము నాకు అబ్బలేదు. జ్యోతిష్యము అబ్బింది. అది అంతయు గ్రహముల యొక్క ప్రభావమేగాని యింకొకటిగాదు.

త్వరకవి వంశసంభవుడు ఉదారుడు వేంకటసుబ్బయాఖ్యుడు. నాలకి ద్వితీయ కుమారుడను. శౌనక గోత్రీయుడను. ఆరువేల శాఖవాడను. మూడన్నర దశాబ్దములు ప్రభుత్వ వుద్యోగము చేసి పదవి విరమణను 1986. 08. 31 చేయడం జరిగినది. నా జన్మభూమికి దగ్గర నెల్లూరులో స్థిర నివాస మేర్పరచుకున్నాను. ఏదైనా తప్పులున్న యెడల మరు ముద్రణలో సవరింపబడును. క్షమించ ప్రార్థన



ఇట్లు విధేయుడు

త్వరకవి వేంకటనారాయణ

27-1/1026 వాసవి నగర్, నెల్లూరు 524 002.

ఫోన్ 0861 - 334260

గ్రహ షడ్బలములు

విషయసూచిక

గ్రహషడ్బలములు : పేజి నుండి

త్వరకవి వేంకటనారాయణ

రిటైర్డు అసిస్టెంటు యింజనీయరు

27.1/1026 వాసవి నగర్, నెల్లూరు - 2.

ఫోన్ : 0861-334260

మొదటి ముద్రణ 2001 --- 1000 కాపీలు

వెల : రూ. 30.00

$ 3.00

గ్రహభావఫలము - షడ్బలములు ఇష్ట కష్ట ఫలములు

గ్రహముల యొక్క భావములలో వాటి యొక్క బలము. గ్రహముల యొక్క షడ్బలములు. ఇష్ట కష్ట ఫలములు భావముల యొక్క బలము యిత్యాదులతో కూడుకొనియున్నది.

1. భావస్థితబలము, గ్రహములకు ఏఏ భావములో ఎంతెంత బలమున్నదో కనుగొనుట.

2. షడ్బలములు ఈ షడ్బలములు ఆరు విధములుగా కనుగొనవలయును. ఈ ఆరు బలములు వేర్వేరుగా గుణింపవలయును. ఎవ్వియన :-

2.1 స్థానబలము 2.2 దిగ్బలము 2.3 కాలబలము 2.4 చేష్టాబలము 2.5 నైసర్గిక బలము 2.6 దృక్బలము

3. గ్రహముల యొక్క ఇష్ట కష్ట ఫలములు

4. భావముల యొక్క బలము

పై విధముగా ఒక జాతకమును గణించి పరిశీలించిన యెడల ఫలితములు చెప్పటకు కొంత దోహదపడును. వీలైనంత వరకు పాఠకులకు అర్థమయ్యేటట్లు శాస్త్రానికి కొంత విలువ యిచ్చి కేవలము రాశి చక్రమును బట్టి ఏదో చెప్పి కళంకము కలుగుకుండ చూచుటకు వ్రాయడమైనది. తెలుగులో వచన రూపములో పాఠకులు విసుగు చెందకుండా వుండుటకు గణిత సౌలభ్యము కొరకు దశాంశ పద్ధతిని భాగలలో అనుసరించడమైనది. బలమును రూప - విరూపములో గణించడమైనది. షష్ట్యంశలు అనగా విరూపములు. మూడూ నాలుగు దశాంశాల వలకు వేయడము జరిగినది. కొంత మానాలు తెలుసుకోవడము అవసరము. మానాలు యీ క్రింద పొందు పరచడమైనది.

60 విరూపములు	1 రోజు = 24 గంటలు లేక 60 విఘడియలు	
60 షష్ట్యంశలు	1 రూపము	1 గంట = 60 నిముషములు = 2 1/2 ఘడియ

౬౦ విలిప్తలు	౧ లిప్త	౧ ఘడియ = ౬౦ విఘడియలు
౬౦ లిప్తలు	౧ భాగ	౧ విఘడియ = ౨౪ సెకండ్లు
౩౦ భాగలు	౧ రాశి	౧ నిముషము = ౨ ౧/౨ విఘడియలు/ ౬౦ సెకండ్లు
౧౨ రాసులు	౧ భగణము	౧ అసు = 4 సెకండ్లు
౧ రాశి	౧౮౦ లిప్తలు	౬అసులు = ౧ విఘడియ

యీ పైన పేర్కొనిన మానాను సాధ్యమైనంతవరకు జ్ఞాపకము ఉంచుకొనుట మంచి.

ఉదాహరణ జాతకము

జననము సిద్ధార్థి నామ సంవత్సరము పుష్య శుక్ల ద్వాదశి ఆదివారం సరియగు తే ౩౦.౧౨.౧౯౭౯ దిన ఉదయము గం. ౬.౦౦లకు I.S.T. జన ప్రదేశము 14° - 27° ఉ 80°-00 తూర్పు సవరణ ౧౦ నిముషములు. లాహిరి వారి ఎఫిమెరిసు ప్రకారం గ్రహస్ఫుటము భావస్ఫుటము చేయడం జరిగినది. గణిత సౌలభ్యము కొరకు భాగలు దశాంశ పద్ధతిలో చేయడమైనది. స్థానిక కాలము ౦౫.౫౦.౦౦ ఉదయము సైడ్ రియల్ కాలము గ. ౧౨.౨౦.౫౮ స్థానిక సూర్యోదయము గం. ౦౬.౨౫.౧౨లు. L.M.T.

యిండియన్ స్టాండర్డ్ టైము గం. ౦౬.౩౫.౧౨లు I.S.T.

శనివారము సూర్యోదయాది జననము ఘడియలు ౫౮ విఘడియలు ౩౨

ఆదివారము సూర్యోదత్పూర్వం జననము ఘడియలు ౦౧ విఘడియలు ౨౮

అయనాంశ ౨౩.౩౪.౩౧ (లాహిరి)

గ్రహస్ఫుటము						భావస్ఫుటము				
గ్రహము	రా	భా	లి	వి	భాగలలో	భావం	ఆరంభము	మధ్యమము	అంత్యము	ఆద్యంత
1. రవి.	08	14	07	23	254.123	1	231.616	245.482	261.616	30.000
2. చంద్ర.	01	03	00	22	33.006	2	261.616	277.751	293.885	32.269
3. కుజ.	04	20	02	14	140.037	3	293.885	310.026	326.754	32.269
4. బుధ.	08	01	22	52	241.381	4	326.154	342.289	356.154	30.000
5. గురు.	04	16	39	00	136.650	5	356.154	010.026	023.885	27.731
6. శుక్ర.	09	15	22	32	285.376	6	023.885	037.751	051.616	27.731
7. శని.	05	03	23	00	153.383	7	051.616	065.482	086.616	30.000
8. రాహు.	04	06	50	55	126.849	8	081.616	097.751	113.885	32.269
9. కేతు.	10	06	50	55	306.849	9	113.885	130.026	146.154	32.269
10. లగ్నం.	08	05	28	56	245.482	10	146.154	162.289	176.154	30.000
11. దశమం.	05	12	17	22	162.289	11	176.154	190.026	203.885	27.731
12. అయనాంశ.	--	23	34		23.575	12	206.154	217.751	231.616	27.731

<table>
<tr><td></td><td></td><td>చంద్ర</td><td></td></tr>
<tr><td>కేతు</td><td rowspan="2" colspan="2">రాశి</td><td></td></tr>
<tr><td>శుక్ర</td><td>కుజ
గురు
శని
రాహు</td></tr>
<tr><td>రవి
బుధ
లగ్నం</td><td></td><td>శని</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>బుధ</td><td>లగ్నము
శుక్ర</td><td>రాహు</td></tr>
<tr><td>శని</td><td rowspan="2" colspan="2">అంశ</td><td></td></tr>
<tr><td>చంద్ర</td><td>రవి,
గురు</td></tr>
<tr><td>కేతు</td><td></td><td>కుజ</td><td></td></tr>
</table>

1 వ అధ్యాయము గ్రహముల యొక్క భావబలము

భావమధ్యమములో గ్రహములు పూర్ణ బలవంతులై యుందురు. భావ ఆరంభ అంత్యములలో బలము తగ్గుచూ హెచ్చుచూ యుండును. ఈ హెచ్చు తగ్గులను త్రైరాశికము చేసి కనుగొనవలయును. గ్రహమునకు విరామ సంధికి వ్యత్యాసము ఏది తక్కువో అది తీసుకొని పూర్వ ఉత్తర భాగలలో సంస్కరించి శేషభాగాలను భావార్ధముతో భాగించిన యెడల గ్రహము యొక్క భావబలము చేకూరును.

గ్రహము	స్ఫుటభాగలు	దగ్గర విరామసంధి	శేషభాగలు భావార్ధం	భావబలము
1. రవి	254.123	261.616 . 1	7.493 / 15.000	0.495
2. చంద్ర	33.006	023.885 . 6	9.121 / 13.865	0.657
3. కుజ	140.037	146.154 . 9	6.117 / 16.134	0.379
4. బుధ	241.381	231.616 . 1	9.765 / 15.000	0.651
5. గురు	136.650	146.154 . 9	9.504 / 16.134	0.589
6. శుక్ర	285.376	293.885 . 2	8.509 / 16.134	0.527
7. శని	153.383	146.154 . 10	7.229 / 15.000	0.448
8. రాహువు	126.849	113.885 . 9	12.964 / 16.134	0.803
9. కేతువు	306.849	293.885 . 3	12.964 / 16.134	0.803

ఈ జాతకములో కుజ శనులు తప్ప మిగతా గ్రహములు సగము కన్న జాస్తి బలము కలిగియున్నవి. ఆయా దశా భుక్తుల యందు ఫలితములు చూచుకొనుటకు వుపకరించును. ఆయా గ్రహ కారకత్వమును గూడా పరిశీలించుటకు దోహదపడగలదు.

ఒకటవ <u>అధ్యాయము పరిసమాప్తము</u>

2వ అధ్యాయము, స్థానబలము

షడ్బలములలో మొదటిది ముఖ్యమయినది స్థాన బలము. గ్రహములలో రవ్యాది సప్తగ్రహములకే చెప్పబడియున్నది. ఛాయా గ్రహములైన రాహుకేతువులకు చెప్పియుండలేదు. కాని కాళిదాసు విరచిత ఉత్తర కాలామృతములో యీ క్రింది విధముగా చెప్పియున్నారు.

	ఉచ్చ	స్వక్షేత్రం	మూలత్రికోణం	శత్రుక్షేత్రం	మిత్ర	సమ
రాహు :	వృషభం	కుంభం	మిధునం	సింహం	తుల	మేషం
కేతువు :	వృశ్చికం	వృశ్చికం	కన్య	కటకం	మకరం	ధనస్సు-మీనం

మొదటి కలమందు వున్నపుడే వుచ్ఛ బలము పూర్తిగా అని చెప్పియున్నారు. దానికి సప్తమరాశియే పరమనీచస్థానములు అని ఎరుగవలయును. ఈ గ్రహములుకు దశలు బల విషయములో శ్రీపతి ఎక్కడ చెప్పియుండలేదు. అందువలన వాటి యొక్క బలసాధన చేయుటలేదు. ఏ క్షేత్రములో వుంటే ఆ స్థానాధిపతి బలమే మనము తీసికొనవలసివుండును. గణితము భాగలను దశాంశ పద్ధతిలో సౌలభ్యము కొరకు చేయడమైనది.

ఈ స్థాన బలములో అయిదు ఉప బలములున్నవి.

1. ఉచ్చబలము, 2. సప్తవర్గబలము, 3. ఓజయుగ్మరాశ్యాంశబలము, 4. కేంద్ర బలము, 5. ద్రేక్కాణ బలము.

మొదటిది ఉచ్చబలము. ప్రతి గ్రహము 12 రాసులలో ఒక రాశియందు ఉచ్చస్తితి కలిగియుందురు. ఆ వుచ్ఛ స్తితిలో పూర్ణబలము కలవారై యుందురు. దానికి వ్యతిరిక్త సప్తమ రాశి నీచస్తితి, బలహీనులగుదురు. ఈ మధ్య స్తితిలో త్రై రాశికముచేసి బలము కనుగొనవలయును.

ఎట్లనిన : స్ఫుట గ్రహములో నీచగ్రహమును తీసివేసి శేషము 6 రాసుల కన్న అధికమైనచో పండ్రెండు రాసులలో తీసివేసి, సంస్కరించిన శేషమును లిప్తలు చేసి 10800చే (6X30X60) భాగించిన ఉచ్చబలషష్ట్యంశలు (విరూపములు) వచ్చును. సులభముగా

స్ఫుటగ్రహము (భాగలలో) (-) నీచస్ఫుటము (భాగలలో) = శేషము+3 ÷ ఉచ్చబలము.

రవికి తులలో 10 భాగలు, చంద్రునకు వృశ్చికములో 3 భాగలు, కుజునకు కటకములో 18 భాగలు, బుధునకు మీనములో 13 భాగలు, గురువునకు మకరములో 5 భాగలు, బుధునకు కన్యలో 27 భాగలు, శనికి మేషమందు 20 భాగలు వరకు నీచస్థితి కలిగియుందురు. అనుబంధము 1 చూడుము.

ఉదాహరణ జాతకము

గ్రహములు	స్ఫుటధాగలు	నీచభాగలు	శేషభాగలు ÷ 3	ఉచ్చబల పుష్ట్యంశలు
1. రవి	254.123	190.000	64.123÷3	21.374
2. చంద్ర	33.006	213.000	179.994÷3	59.998
3. కుజ	140.037	118.000	22.037÷3	7.345
4. బుధ	241.381	345.000	103.619÷3	34.539
5. గురు	136.650	275.000	138.350÷3	46.116
6. శుక్ర	285.376	177.000	108.376÷3	36.125
7. శని	153.383	20.000	133.383÷3	44.461

స్థానబలములో రెండవది సప్తవర్గబలము. షోడశవర్గులు వున్నప్పటికి సప్తవర్గల యొక్క బలము మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకొన్నారు. భూచక్రములో 12 రాసులుండును. అందులో ఒక రాశిని గణితములో తీసుకొనవలయును. (2) రెండవది రాశిని రెండుభాగములు చేసిన హోర అనియు (3) భాగములు చేసిన ద్రేక్కాణమనియు (4) ఏడు భాగములు

చేసిన సప్తాంశ మనియు (5) తొమ్మిది భాగములు చేసిన నవాంశయనియు (6) 12 భాగములు చేసి ద్వాదశాంశ అనియు (7) రాశిని 30 భాగలు చేసిన త్రింశయనియు తెలుసుకొనగలరు. అనుబంధము 2 లో సప్తవర్గుల యొక్క అధిపతులను యివ్వడమైనది. పై సప్తవర్గులలో గ్రహస్థితిని బట్టి బలము చేకూరును. మూల త్రికోణము 45 షష్ట్యంశలు, స్వక్షేత్రము 30 షష్ట్యంశలు, అధిమిత్ర క్షేత్రము 22.5 షష్ట్యంశలు, మిత్రక్షేత్రము 15 షష్ట్యంశలు, సమక్షేత్రమయిన 7.5 షష్ట్యంశలు, శత్రుక్షేత్రమైన 3.75 షష్ట్యంశలు, అధిశత్రు క్షేత్రమైన 1.875 షష్ట్యంశలు చేకూరును

ఇక్కడ గ్రహముల యొక్క మిత్రత్వ శత్రుత్వము నైసర్గికముగాతీసుకొని జాతకములో తాత్కాలిక మిత్రత్వ శత్రుత్వములను నిర్ణయించి బలము కేటాయించవలయును. ఏ గ్రహముకైనను 2.3.4.10.11.12 తాత్కాలిక గ్రహములున్న మిత్రులగుదురు. అటులనే 5.6.7.8.9 రాసులయందు వారు శత్రువులగుదురు.

గ్రహము	మిత్రులు	సములు	శత్రువులు
1. రవి	చ.గు.కు.	బుధ	శుక్ర, శని
2. చంద్ర	'' రవి, బుధ	'' కుజ, గురు, శుక్ర, శని	లేరు - -
3. కుజ	'' రవి, చంద్ర, గురు	'' శుక్ర, శని	బుధ
4. బుధ	'' రవి, శుక్ర	కుజ, గురు, శని	చంద్ర
5. గురు	'' రవి, చంద్ర, కుజ	శని	బుధ, శుక్ర
6. శుక్ర	''బుధ, శని	కుజ, గురు	రవి, చంద్ర
7. శని	''బుధ, శుక్ర	గురు	రవి, చంద్ర, కుజ

తాత్కాలిక మిత్రత్వము	+	నైసర్గిక మిత్రత్వము	=	అధిమిత్ర
- do -	+	- do - సమత్వము	=	మిత్ర
- do -	+	- do - శత్రుత్వము	=	సమ
తాత్కాలిక శత్రుత్వము	+	- do - శత్రుత్వము	=	అధిశత్రు
- do -	+	- do - మిత్రత్వము	=	సమ
- do -	+	- do - సమత్వము	=	శత్రు

ఉదాహరణ జాతకములో

గ్రహము	అధిమిత్ర	మిత్ర	సమ	శత్రు	అధిశత్రు
1 రవి	--	--	చంద్ర, కుజ, గురు, శుక్ర, శని	బుధ	--
2. చంద్ర	--	కుజ, గురు	రవి, బుధ	శుక్ర, శని	
3. కుజ	చంద్ర	శని	గురు, రవి	శుక్ర	బుధ
4. బుధ	శుక్ర	శని	రవి	గురు, కుజ	చంద్ర
5. గురు	చంద్ర	శని	రవి, కుజ	--	బుధ, శుక్ర
6. శుక్ర	బుధ	--	శని, రవి	కుజ, గురు	చంద్ర
7. శని	బుధ	--	కుజ, శుక్ర, రవి	--	చంద్ర

ఉదాహరణ జాతకములో

వర్గ	రవి	చంద్ర	కుజ	బుధ	గురు	శుక్ర	శని
1. రాశి	సమ	శత్రు	సమ	శత్రు	సమ	సమ	అధిమిత్ర
2. హోర	స్వ	స్వ	అధిమిత్ర	అధిశత్రు	అధిమిత్ర	సమ	అధిమిత్ర
3. ద్రేక్కాణ	సమ	శత్రు	స్వ	శత్రు	స్వ	స్వ	అధిమిత్ర
4. సప్తాంశ	సమ	మిత్ర	సమ	శత్రు	సమ	స్వ	మిత్ర
5. నవాంశ	స్వ	శత్రు	శత్రు	శత్రు	సమ	స్వ	స్వ
6. ద్వాదశ	సమ	సమ	స్వ	శత్రు	మిత్ర	అధిశత్రు	సమ
7. త్రింశ	సమ	శత్రు	అధిశత్రు	శత్రు	స్వ	శత్రు	సమ

---	షష్ఠ్యంశలు	షష్ఠ్యంశలు	షష్ఠ్యంశలు	షష్ఠ్యంశలు	షష్ఠ్యంశలు	షష్ఠ్యంశలు	షష్ఠ్యంశలు
1. రాశి	7.500	3.750	7.500	3.750	7.500	7.500	22.500
2. హోర	30.000	30.000	22.500	1.875	22.500	7.500	22.500
3. ద్రేక్కాణ	7.500	3.750	30.000	3.750	30.000	30.000	22.500
4. సప్తాంశ	7.500	15.000	7.500	3.750	7.500	30.000	15.000
5. నవాంశ	30.000	3.750	3.750	3.750	7.500	30.000	15.000

4. సప్తాంశ	7.500	15.000	7.500	3.750	7.500	30.000	15.000
5. నవాంశ	30.000	3.750	3.750	3.750	7.500	30.000	15.000
6. ద్వాదశ	7.500	7.500	30.000	3.750	15.000	1.875	7.500
7. త్రింశ	7.500	3.750	1.875	3.750	30.000	3.750	7.500
	------	------	------	------	------	------	------
మొత్తం	97.500	67.500	103.125	24.375	120.000	110.625	127.500
షష్ఠ్యంశలు	------	------	------	------	------	------	------

3. స్థానబలములో మూడవది ఓజ. యుగ్మ రాశ్యాంశబలము.

గ్రహములు వారి వారి రాశి అంశ స్థితిని బట్టి కొంతబలము చేకూరును. ఓజ. రాశ్యాంశలయందు రవికి కూజ, బుధ, శని గ్రహములు వుండిరేని 15 షష్ఠ్యంశలు చేకూరును. అదే విధముగా సమ రాశి యందు చంద్ర శుక్ర గ్రహములుండి లేని 15 షష్ఠ్యంశలు చేకూరును.

ఓజ రాశులు : మేషం, మిధునం, సింహం, తుల, ధనస్సు, కుంభం

యుగ్మరాశులు : వృషభం, కటకం, కన్య, వృశ్చికం, మకరం, మీనం

1. రవి	15	15	..	..	30 షష్ట్యంశలు
2. చంద్ర	--	--	15	15	30 -do-
3. కుజ	15	15	..	..	30 -do-
4. బుధ	15	15	..	..	30 -do-
5. గురు	15	15	..	..	30 -do-
6. శుక్ర	--	--	15	15	30 -do-
7. శని	--	15	..	..	15 -do-

4. స్థాన బలములతో నాల్గవది కేంద్రాది బలము

గ్రహములు కేంద్రమందు అనగా 1.4.7.10 స్థానములందున్న 60 షష్ట్యంశలు, ఫణఫరములందు 2.5.8.11 స్థానములందు 30 షష్ట్యంశలు అపోక్లిమ రాశులయందు 3.6.9.12 స్థానములందు 15 షష్ట్యంశలు బలము కలుగును.

ఉదాహరణ జాతకములో

రవి, బుధ, శని గ్రహములకు కేంద్రస్తితి వలన 60 షష్ట్యంశలు
శుక్ర గ్రహమునకు ఫణఫరస్తితి వలన 30 -do-
చంద్ర, కుజ, గురు గ్రహములకు అపోక్లిమ స్తితి వలన 15 -do-
బలముచేకూరును.

5. స్దానబలములో అయిదవది <u>ద్రేక్కాణబలము.</u> గ్రహములను స్త్రీ, పురుష, నపుంసక గ్రహములుగా వర్ణింపబడివున్నది. చంద్ర, శుక్రులు స్త్రీ గ్రహములు గాను, రవి, కుజ, గురు గ్రహములను పురుషులగాను, శని, బుధ గ్రహములు నపుంసకులు గాను వర్ణింపబడివున్నది. పురుష గ్రహములకు (రవి, కుజ, గురు) మొదటి ద్రేక్కాణమందు, నపుంసక గ్రహములుకు మధ్య ద్రేక్కాణమందును స్త్రీ గ్రహములకు అంత్య ద్రేక్కాణమందును 15 షష్ట్యంశలు బలము చేకూరును.

1.	రవి	పురుష	2వ ద్రేక్కాణము	బలములేదు	ఉదాహరణ
2.	చంద్ర	స్త్రీ	1వ -do-	-do-	జాతకమందు
3.	కుజ	పురుష	3వ -do-	-do-	ద్రేక్కాణబలము
4.	బుధ	నపుంసక	1వ -do-	-do-	లేదు
5.	గురు	పురుష	2వ -do-	-do-	
6.	శుక్ర	స్త్రీ	2వ -do-	-do-	
7.	శని	నపుంసక	1వ -do-	-do-	

యీ పై వుదహరించిన అయిదింటి సముదాయమే స్థానబలము

గ్రహములు	ఉచ్చబలము	సప్తవర్గబలము	ఓజయుగ్మ	కేంద్రాది	ద్రేక్కాణబలము	మొత్తము	వుండవలశినది
1. రవి	21.374	97.500	30.000	60.000	--	208.874	165
2. చంద్ర	59.998	67.500	30.000	15.000	--	172.498	133
3. కుజ	7.345	103.125	30.000	15.000	--	155.470	96
4.బుధ	34.539	24.375	30.000	60.000	--	149.914	165
5. గురు	46.116	120.000	30.000	15.000	--	211.116	165
6. శుక్ర	36.125	110.625	30.000	30.000	--	206.750	133
7. శని	44.461	127.500	15.000	60.000	--	246.961	96

బుధగ్రహము తప్ప కొరవ అన్ని గ్రహములు పరిపూర్ణ స్థానబలము కలిగియున్నవి.

2వ అధ్యాయము పరిసమాప్తము

3వ అధ్యాయము దిగ్బలము

గ్రహములు కొన్ని దిశలయందు పూర్ణ బలవంతులై యుందురు. ఆ దిశలకు వ్యతిరిక్త దిశలయందు బలహీనులగుదురు. లగ్నము తూర్పు దిక్కు దానికి వ్యతిరిక్తము పడమర సప్తమమగును. అదే విధముగా దశమ భావము దక్షిణమున పరిపూర్ణము. దానికి వ్యతిరిక్తము ఉత్తరము చతుర్థము అయినది. పూర్ణబలము కలిగిన గ్రహములు ఆరోహణ, అవరోహణ సంచారములో హెచ్చు తగ్గులుండును. ఆ బలమునే త్రైరాశికము ద్వారా కనుగొనవలయును.

1. బుధ, గురు లగ్నములో తూర్పున పూర్ణబలవంతులు
2. రవి, కుజ దశమములో దక్షిణమున పూర్ణబలవంతులు
3. శని సప్తమములో పడమర దిశయందు పూర్ణబలవంతులు
4. చంద్ర, శుక్ర చతుర్థములో ఉత్తర దిశయందు పూర్ణబలవంతులు

బలము కలిగిన భావములకు సప్తమము బల శూన్యం. గ్రహ భావస్ఫుటములచే త్రైరాశికము చేసి బలమును కనుగొనవలయును.

1.రవి, కుజులు వారి స్పుటములో చతుర్థ భావమును తీసివేశి శేషము 6 రాశులకు మించెనేని 12 రాసులలో తీసివేయుము. శేషమును లిప్తలు చేసి 10800 చే భాగించగా దిగ్బలము వచ్చును. ఆ దిగ్బలము రూపములలో వచ్చును. భాగలలో స్పుటము చేసి వున్నది. గనుక శేషముని 3 చే భాగించిన దిగ్బల షష్ఠ్యంశలు (60 x 60 10800)

దిగ్బల సంగ్రహ పట్టిక

	గ్రహస్పుటము	భావము	భాగలు	3చేభాగించగా వచ్చిన షష్ఠ్యంశలు	వుండవలసిన షష్ఠ్యంశలు
1. రవి	254.123	IV 342.289	88.166	29.389	35
2. చంద్ర	33.006	x 165.289	129.183	43.061	50
3. కుజ	140.037	IV 342.289	157.748	52.582	30
4. బుధ	241.381	VII 65.482	175.899	58.633	35
5. గురు	136.650	VII 65.482	71.168	23.722	35
6. శుక్ర	285.376	x 162.289	123.087	41.029	50
7. శని	153.383	I 245.482	92.099	30.699	30

కుజ,బుధ,శని గ్రహములు పూర్తి దిగ్బలము కలిగియున్నారు. రవి 83.96 % చంద్ర 86.122%, కుజ 175.27%, బుధ 167.52%,గురు 67.77%,శుక్ర 82.058%,శని 102.33%, శాతము దిగ్బలవంతులు అన్ని గ్రహములు.

సగముపై దార్గ్బలము కలిగి వున్నారు

3వ అధ్యాయము పరిసమాప్తము

4వ అధ్యాయము 3. కాల్బలము

షడ్బలములలో 3వది కాల్బలము :

ఈ కాల్బలములో 1. దివారాత్రి బలము, 2. పక్ష బలము, 3. త్రిభాగఫలము, 4. అబ్దమాసాది బలము, 5. అయిన బలము, 6. యుద్ద బలము. యీ ఆరింటి సముదాయమే కాల్బలము అగును. చాలా క్లిష్టమయినది. ఓపిక స్థిర చిత్తము చాలా అవసరము. 4.3.1 దివారాత్రిబలము. యీ బలము కనుగొనుటకు సూర్యోదయము గణించుట అవసరము. వేరే రాశి ప్రమాణములు పుస్తకము ప్రచురించి యున్నది. దాని ప్రకారము సూర్యోదయము సాధించుట సులభసాధ్యము. అయినను 13వ అక్షాంశమునుండి 20వ అక్షాంశము వరకు చరఖణ్ణములు యిచ్చివున్నవి. వాటిని బట్టి ఆంధ్రప్రదేశములో అన్ని పట్టణములకు చరకణ్ణములు సాధించుకొనవచ్చును.చూడు అనుబంధము 3. ఆ చరఖణ్ణ ముల సహాయముతో సూర్యోదయము కనుగొనవచ్చును. సూర్యోదయం స్థానిక కాలమాణ ప్రకారము వచ్చును. ఆ స్థానిక కాలములో వ్యత్యాసము సంస్కరించిన యెడల యిండియన్ స్టాండర్డ్ టైమ్ అగును. I.S.T 82° - 30' గా యున్నది

అనగా G.M.Tకి 5 గం. 30 ని. ముందు వున్నది. ముందు కావలసిన రోజుకు సాయన రవిని కనుగొనుము. ప్రస్తుతము అన్ని పంచాంగములలో గ్రహస్ఫుటము అయనాంశలు యిచ్చుచున్నారు. నిరయణ గ్రహస్ఫుటములో అయనాంశలు చేర్చిన యెడల సాయన స్ఫుట రవి అగును.

తదుపరి భుజ కనుగొనుట :

1. సాయన రవి 3 రాసులలో నున్నయెడల అదియే భుజమగును.

2. 3రాసుల నుండి 6 రాసులలో నున్నయెడల ఆరు రాసులలో సాయన రవిని తీసివేయుము.

3. ఆరు రాసుల నుండి తొమ్మిది రాసులలో నున్న యెడల సాయన రవిలో ఆరు రాసులు తీసివేయుము.

4. 9 రాసుల నుండి 12 రాసులలో నున్న యెడల 12 రాసులలో స్ఫుట రవిని తీసివేయుము.

భుజను సాధించిన తదుపరి సాయన రవి మేషాది షట్కము అనగా మేషము నుండి కన్య వరకు సంచరించుచున్న యెడల దినార్ధములో కలుపవలయును. తులాది షట్కము (తుల నుండి మీనాంతంవరకు) దినార్ధములో తీసివేయవలయును. ఉదాహరణ జాతకము జనన తేది 30.12.79 ఆదివారము. అక్షాంశ రేఖ 14° - తూ 27° రేఖాంశ 80°-00 తూర్పు. అనుబంధము 3 ప్రకారము చర ఖణ్డములు ఆది 30.06 విఘడియలు మధ్య 24.40 విఘడియలు అంత్య 9.80 విఘడియలు అయినవి.

	రా	బా	లి	వి
తే 30.12.1979 వుదయం 5.30 గంటలు నిరయణ స్ఫుటరవి	08.	16.	08.	22
అయనాంశ లాహిరి ప్రకారము	00.	23.	34.	41
సాయనరవి	09.	09.	42.	53

9 రాసులపైన 12 రాసులలో నున్న ది 12 రాసులలో తీసివేయగా శేషము 2.20.17.07 ఒకరాశి వరకు (.0 - 1) ఆది చరఖణ్డము రెండు రాసుల వరకు ఆది మధ్య మూడవరాశి వుంటే ఆది మధ్య అంత్యములో అనుపాతముగా వుంచవలయును.

ఇక్కడ భుజస్థానము 2.20.17.07 అనగా ఆది మధ్య

చరఖణ్డములును రాశి స్థానములో వుంటే అంత్య చరఖణ్డములో అనుపాతముగా గుణించవలయును. సాయనరవి తులాది షట్కము గనుక దినార్ధములో తీసివేయవలయును.

ఉదాహరణ జాతకములో సాయనరవి 02. 20. 18. 07

ఆది చరఖణ్డము : 30.06

మధ్య చరఖణ్డము : 24.40

అంత్య చరఖణ్డము 9.80×20.17.07/30

20285/30 = 6.63

= 61.09 విఘడియలు

61-09 విఘడియలు లేక 1 ఘడియ 1.1 09 విఘడియలు అయినది. దినార్ధము (తులాది షట్కముగనుక) 15-00 ఘడియలలో తీవచగా 13 ఘడియలు 59 విఘడియలు అయినది. అహస్సు 13.59X2 = 27 ఘడియలు 58 విఘడియలు అయినది. 13 ఘడియలు, 58 విఘడియలను గంటలు నిముషములలోకి మార్చగా 5 గంటలు 35 నిషములు 12 సెకండ్లు అయినది. దినార్ధము 12 గంటలలో తీసివేయగా సూర్యోదయము గంటలు 6 నిముషములు 24 సెకండ్లు 48 స్థానిక సూర్యోదయము అయినది. దీనిలో సంస్కరణ 10 నిముషములు కలుపగా 06.34-48 I.S.T. యిండియన్ స్టాండర్డ్ కాలమానం ప్రకారం సూర్యోదయం అయినది. కాబట్టి ఉదాహరణ జాతకములో జననము సూర్యోదయాత్పూరము 1 ఘడియ 27 విఘడియలు అయినది. అహస్సు 27-58 ఘడియావిఘడియలు. రాత్రికాలము 60.00(-)27.58= 32ఘడియలు 2 విఘడియలు అయినది.

అర్ధరాత్రి మొదలు, మధ్యాహ్నము వరకు వున్న కాలమును పూర్వనతమనబడును. మధ్యాహ్నము మొదలు అర్ధరాత్రి వరకు అపరనతమనబడును.

సూర్యోదయము మొదలు మధ్యాహ్నములోపల జనన మయ్యేనేని దినార్ధము కన్న తక్కువ వుండెనేని దినార్ధములో జననకాలము తీసివేసిన పూర్వనతమగును. దినార్ధము కంటె జననకాలము ఎక్కువ అయినచో జననకాలములో దినార్ధము తీసివేయును. శేషము అపరవతమగును.

రాత్రియందు జననమయ్యేనేని అర్ధరాత్రికి ముందు అయిన యెడల అస్తమయము నుండి జననకాలమును దినార్ధములో చేర్చగా అపరనతమగును. అర్ధరాత్రి మొదలు సూర్యోదయము లోపల జననమయ్యేనేని రాత్రి శేషము అనగా జనన కాలము మొదలు సూర్యోదయ పర్యంతము దినార్ధములో చేర్చిన యెడల పూర్వనతమగును. పూర్వనతమును ౩౦ ఘడియలలో తీసివేసిన శేషము ఉన్నతమగును. ఉదాహరణ జాతకములో

సూర్యోదయమాది జననకాలము ౫౮ ఘడియలు ౩౩ విఘడియలు జననకాలము మొదలు సూర్యోదయము వరకు ఘడియలు ౦1 విఘడియలు 27 దినార్ధము ఘ 13-౫౯ వి.లు ఘ ౦1 -27 లు కలుపగా 15.2౬ పూర్వనతమైనది. పూర్వనతమును ౩౦ ఘడియల్లో తివచగా శేషము ఘ 14.34 వి.లు ఉన్నతమయినది.

చంద్ర, శని, కుజ గ్రహములు రాత్రి బలవంతులు

రవి, గురు, శుక్ర గ్రహములు పగలు బలవంతులు

బుధుడు అన్ని వేళల యందు బలవంతుడు

దివారాత్రి బలషష్ట్యంశలు

ఉన్నతము 14 ఘడియలు 34 విఘడియలు లేక 14X6౦=84౦+34=874 విఘడియలు. ఈ విఘడియలను 18౦చే భాగించగా బలము రూపములలో వచ్చును. ౬౦చే పెంచిన షష్ట్యంశలు అగును. 874÷18౦౦=౦.48౬1 రూపము ౬౦చే పెంచిన ౦.48౬1X6౦=2౯.1౬౬ షష్ట్యంశలు అయినది. అనగా విఘడియలను

3చే భాగించిన షష్ట్యంశలు అగును. రవి, గురు, శుక్ర గ్రహములు పగలు బలవంతులు.

నతము 15-26 = 926 విఘడియలు ÷ 3=30.833 షష్ట్యంశలు. బుధునకు ఎల్లవేలలందు 60 షష్ట్యంశలు బలముచే కూరును. (1 విఘడియం = 6 అసువులు లేక ఉన్నత విఘడియలు 6తో పెంచి 180చే భాగించినను బలము షష్ట్యంశలలో వచ్చును.

రవి, గురు, శుక్ర 875X6 = 5250÷180 = 29.166 షష్ట్యంశలు

చంద్ర, కుజ, శని 925X6 = 5550÷180 = 30.833 షష్ట్యంశలు

బుధ ఎల్లవేళల యందు 60.00

4.3.2. కాల్బలములో రెండవది పక్షబలము : ఈ బలము శుక్ల పక్షము. కృష్ణ పక్షము గ్రహముల ఉనికిని బట్టి సాధించవలయును. శుభగ్రహములకు శుక్ల పక్షబలము పాపగ్రహములుకు కృష్ణ పక్షబలము చేకూరును. చంద్ర, గురు, శుక్ర గ్రహములు శుభులు. రవి, కుజ, శని గ్రహములు పాపులు. పాపులతో చేరిన బుధుడు పాపియగును. పూర్ణచంద్రుని బలము రెండింతలు చేయవలయును. శుక్లపక్ష దశమి లగాయితు కృష్ణ పక్ష పంచమి వరకు పూర్ణచంద్రుడు. ఉదాహరణ జాతకములో జననము పుష్య శుక్ల ద్వాదశి కాబట్టి చంద్రుడు పూర్ణ బలవంతుడు.

స్ఫుట చంద్రునిలో స్ఫుట రవిని తీసివేసి శేషము 6 రాసుల కన్న ఎక్కువ వున్నచో 12 రాసులలో తీసివేయుము. శేషము లిప్తలు చేసి 10800 చే (60X30X60) భాగించిన పక్షబలరూపములు అగును. 60 పెంచిన షష్ట్యంశలు అగును.

స్ఫుట చంద్రుడు (-) స్ఫుటరవి = 33-006(-) 254-123= 138-883 భాగలు. 138.883X60 X 60.÷10800 = 138.883 ÷ 3 = 46.294 శుక్లపక్షబలము 60 షష్ట్యంశలలో తీసివేసిన కృష్ణ

పక్షబలము 60-46.94=13.706 కృష్ణ పక్షబలము.

శుభ గ్రహములు		పాప గ్రహములు
చంద్ర 2 X 46.294 = 92.588 షష్ట్యంశలు. షష్ట్యంశలు రెండింతలు		రవి 13.706
గురు 1X 46.294 = 46.294	-do-	కుజ 13.706 -do-
శుక్ర 1X 46.294 = 46.294	-do-	శని 13.706 -do-
		బుధ 13.706 -do-

పాపి అయినాడు

కాల్బలములో మూడవది త్రిభాగఫలము

4.3.3. త్రిభాగఫలము

పగలు గాని, రాత్రిగాని మూడు భాగములు చేయగా పగలు మొదటి భాగమందు బుధునకు 60 షష్ట్యంశలు రెండవ భాగమందు రవికి 60 షష్ట్యంశలు. మూడవ భాగమందు శనికి 60 షష్ట్యంశలు బలముచేకూరును. అదేవిధముగా రాత్రి జననమయ్యేనేని మొదటిభాగము చంద్రునకు రెండవ భాగము శుక్రునకు మూడవ భాగము కుజునకు 60 షష్ట్యంశలు బలముచేకూరును. గురువునకు ఎల్లప్పుడు 60 షష్ట్యంశలు బలముచేకూరును. ఉదాహరణ జాతకములో

అహస్సు ఘ 27.54 వి.లు, రాత్రి కాలముఘ 32.06 వి.లు కాబట్టి జననము

రాత్రి మూడవ భాగము కుజునకు 60 షష్ట్యంశలు

ఎల్లవేలలు గురువునకు 60 షష్ట్యంశలు

4వ అధ్యాయము 3 కాల్బలము 4. అబ్దమాసాది బలము

4.3.4 కాల్బలవములో నాల్గవది అబ్దమాసాది బలము: అబ్దమాసాది బలవములో వర్షాధిపతి, మాసాధిపతి, జనన వారాధిపతి జననకాలహోరాధిపతి యొక్క సముదాయ బలమే అబ్దమాసాధి పతులు యొక్క బలము అగును.

సృష్టాది అహర్గణము కనుగొని సంవత్సరములు నెలలు రోజులు కనుగొని ఆయా అధిపతులకు బలము చేకూర్చవలయును. సౌరమానప్రకారము సాధింపవలయును. బి. వి. రామన్ గారు భావబల గ్రంధములో అధిపతులను సాధించుట చెప్పియున్నారు. తే 02-05-1827 దీకి వారు అహర్గణను నిర్ణయించి ఆరోజునుండి జననతేదీకి అహర్గణము కనిపెట్టి 360 చే భాగించి లబ్దమును 3 చే గుణించి 1 కూడి 7 చే భాగించినయెడల బుధవారముతో సహా లెక్కించినయెడల వర్షాధిపతి అగును. అదే అహర్గణము ను 30 చే భాగించగా వచ్చెడి లబ్దమును 2చే గుణించి 1 కలిపి 7చేభాగించగా వచ్చెడి శేషము బుధవారముతో సహా లెక్కించినయెడల మాసాధిపతి అగును. అటులనే అహర్గణమును 7చే భాగించిన వచ్చెడి శేషము బుధవారాదిగా జననవారవంగును. ఉదాహరణ జాతకములో జననము తే 30-12-1979ది గనుక ఆరోజుకు బి.వి. రామనన్ గారి గ్రహ భావబలగ్రంధము ప్రకారము గుణంచడమయునది. 02-5-1827 నుండి (బుధవారము) 30-12-79 వరకు రెండు రోజులు కలిపి లెక్కంచినయెడల అహర్గణము 55760 అయినది. లీపు సంవత్సరమునకు ఒక్క రోజు ఎక్కువ కలుపుకొనుము. 55760/360=లబ్ధము154 ను 3చే పెంచి 1ని కూడినయెడల 154 ను 3చే పెంచి 1ని కూడినయెడల 154X3=462+1=463 అయినది.7చే భాగించగా శేషము 463/7=1శేషమయినది. కాన బధవారాదిగా బుధుడు అధిపతి అయినందువలన వర్షాధిపతి 15 షష్ట్యంశలు.

మాసాధిపతి. 55760/30=లబ్ధము 1858 ను 2చే పెంచి 1 ని కూడిన యెడల (1858X2=3716+1=3717/7=శేషము అయినది. అనగా బుధవారాదిగా మంగళవారము అయినది. కుజునకు 30 షష్ఠ్యంశలు.వారాధిపతి 55760/7=శేషము 5 అయినది. బుధవారాదిగా ఆదివారము అయినది.కాన రవి 45 షష్ఠ్యంశలు. హోరాధిపతి కుజుడు 60 షష్ఠ్యంశలు. 2 ఘడియలు హోర అగును. ఆదివారము నాడు రవి హోర మొదట వచ్చును. రవి, శుక్ర, బుధ, చంద్ర, శని, గురు కుజ క్రమములో వచ్చును. జననము శనివారము సూర్యోదయాది ఘడియలు 58 విఘడియలు 32గాన శనివారము ఆఖరిహోరయగును. శనిలో ప్రారంభయిన హోర 24వది కుజహోర అయినది.

యింకొక విధము : లగ్నస్ఫుటములో రవి స్ఫుటము తీసివేసి శేషమును రెండుతో పెంచుము. 7 రాసులు మించిన 7చే భాగించుము. శేషము వరుస క్రమములో హోరయగును.

ఉదాహరణ జాతకములో	రా. బా	లి. వి	భాగలు
లగ్నము	08.05	28.56	245.482
రవి	08.14	07.23	254.123
శేషము	11.21	21.33	
రెండుచే పెంచగ	23.12	43.06	
7కు మించినదిగాన 7చే భాగించగా శేషం	2.06	36.37	

శనివారము గాన వరుసక్రమములో శని, గురు, కుజుడు అయినది. మూడవది వరుసక్రమము అనుబంధము 4 చూడుము.

బి.వి.రామన్‌గారి సృష్ట్యాది అహర్గణమును బట్టి 02=05=1827 నాటికి 714 404 096 641 యున్నది. అనగా 02.05.1827 రోజులో కలిపివున్నది. ముందురోజుకు అహర్గణము సృష్ట్యాది 714 404

౦౨౬ ౬౪౦ రోజులయినది.

రామన్‌గారి గ్రంథము ప్రకారం అహర్గణము 55760 రోజులు. ఈ అహర్గణము తీసివేయగా సృష్ట్యాది జనన తేది వరకు అనగా నెం. 12.1979 వరకు 714 404 096 (-) 55760 = 714 404 152 400 అయినది. యిదే పద్ధతిన గణితము తప్పొప్పొ అని పరిశీలించుటకు చూడండి. పై అహర్గణమును 360 చే భాగించగా లబ్దము 198 445 59278 అయినది. ఈ లబ్దమును 3 చే పెంచి ఒకటిని కూడి 7చే భాగించగా శేషము 4 అయనది. ఆదిరారాది బుధవారము అధిపతి బుదుడు 15 షష్ఠ్యంశలు పై గణితములో సరిపోయినది. మాసాధిపతికి ప్ర అహర్గణమును 30చే భాగించిన యెడల లబ్దము 134 717 46 అయినది. యీ మొత్తము 2చే గుణించి 1ని కలిపిన యెడల 476 269 434 93 అయినది. 7చే భాగించగా శేషము 3 అయినది. ఆదివారాది మంగళవారము అదిపతి కుజుడు 30 షష్ఠ్యంశలు సరిపోయినది. 7 చే భాగించగా శేషము 1. రవి 45 షష్ఠ్యంశలు బలము.

ఈ అబ్దమాసాది బలము కొరకు గణిత బహుళ్యమైనప్పటికి రెండు మూడు విధములుగా గణించి పాఠకులకు విపులము చేపయదలచి సూర్య సిద్దాంత ప్రకారం వ్రాయడమైనది.

కలిగత సంవత్సరములలో (అనుబంధము 5) 4548ని తీసివేసిన శేషమును ధృవాబ్దములగా భావించుము.

ఉదాహరణ జాతకములో కలిగత సంవత్సరములు 5080

తీసివేయగా (-) 4548

శేషము ధృవాబ్దములు 532

ఈ ధృవాబద్దములను 12చే గుణించి జనన మాస గత మాసములును కలిపి రెండు ప్రతులుగా పెట్టుము. (అంటే రెండు చోట్ల ప్రత్యేకముగా వ్రాసుకొనుట) అందు రెండవ ప్రతిని 20చే గుణించి దానిని మరల రెండు ప్రతులు పెట్టి అందు రెండువ ప్రతియందు 491 1220 కలిపి దానిని

౬౦౦౦౦౦ చే (ఆరు లక్షలు) భాగించగా వచ్చెడి లబ్ధమున్నూ ౨౭౭ ని పై ప్రతిలో కలిపి ధృవాబ్దములను తీసివేసి ౬౪౮చే భాగించగా వచ్చిన లబ్ధము అధిక మాసములు అగును. ఈ అధిక మాసములను పై ప్రతిలో కలిపి ౩౦చే గుణించి యిష్టతిథి సహితముగా శుక్లపక్షాది తిథులను కలుపవలయును. తదుపరి ఆ కలపగా వచ్చిన మొత్తమును మూడు ప్రతులు పెట్టి అందు మూడవ ప్రతిలో ౩౬౯ని కలిపి ౪౨చే గుణించి ౨౯౭౩౭చే భాగించగా వచ్చిన లబ్ధము క్షయతిథులు అగును. ఈ క్షయతిథులను పై ఒకటవ ప్రతిలో తివచగా <u>భృగువారాది అహర్గణము అగును</u>. యీ అహర్గణమును భృగువారాదిగా (శుక్ర) లెఖించవలయును. ఈ అహర్గణమును సావనద్యుగణము అని తెలుసుకోనగును. అనగా సూర్యోదయము మొదలు సూర్యోదయము వరకు అని తెలుసు కొనవలయును. యీ అహర్గణమును ౭చే భాగించిన యెడల శుక్రవారాదిగా జనన వారము అగును. ఒకవేళ వారము రాని యెడల ౧ని కలిపి గాని తీసివేసిగాని అహర్గణమును సరిచూచుకొని సవరింపవలయును. ఈ అహర్గణముతో ౭౧౪, ౪౦౩, ౯౫౭, ౮౧౧ను కలిపిన యెడల సృష్ట్యాది భానువార్త్రాదిగా అహర్గణము అగును. యీ అహర్గణమును ౩౦చే భాగించి లబ్ధమును ౨చే గుణించి ౧ కలిపి ౭చే భాగించిన యెడల శేషము సావన మాసాధిపతి యగును. అటులనే ౩౬౦చే భాగించి లబ్ధమును ౩చే గుణించి ౧ కలిపి ౭ఛే భాగించిన యెడల సావన వర్షాధిపతియగును.

ధృవాబ్దములు 532ను 12చే పెంచగా 6384

గత మాసములు చైత్రము మొదలు, మార్గశీర్షము వరకు <u>9</u>

6393 రెండు ప్రతులు పెట్టుట

	(1)	(2)	
దీనిని రెండు ప్రతులు	6393	6393	
రెండవ ప్రతిని 20చే గుణించి	196	20	
	6589	127860	యిది రెండు ప్రతులు
	<u>30</u>		
	197670		యిది రెండు ప్రతులు
జనన తిథిసహితముగా కలిపిన	<u>12</u>		

197682 మూడు ప్రతులు పెట్టుము

(1)	(2)
127860	127860
లబ్ధము 1	<u>491220 +</u>
<u>277</u>	<u>619080</u>
128138	600000

ధృవాబ్దములు (-) 532 లబ్దము 1

127606/648 = లబ్దము

196 అధిక మాసములు పై ప్రతిలో కలుపుము.

(1)	(2)	(3)
197682	197682	197682
3093(-)	279(+)	369(+)

53 (+)→ 198051X 42

194589 198014÷64 8318142÷29737=279

అయినది. లబ్దము 3093 క్షయతిధులు = లబ్దము 279 యీ అహర్గణమును (194589) 7చే భాగించన యెడల (3) శుక్రవారాదిగా జనన వారంబగును. 194589/7 = శేషము 3 అయినది. శుక్రవారాదిగా ఆదివారమయినది. జననవారము సరిపోయినది.

యీ అహర్ణమును 714 403 957 811 తో కూడిన యెడల సృష్ట్యాది అహర్గణము అగును. యీ అహర్గణము భానువారాదికము అగును.

7144039578111

194589

సృష్ట్యాది అహర్గణము 714404 152400

7చే భాగించగా శేషము 1 ఆదివారము సరిపోయినది. పైన వ్రాసినటుల గణించి సాధించిన వర్షాధిపతి - మాసాధిపతి - గ్రహములు కాన

వర్షాధిపతి బుధుడు 15 షష్ట్యంశలు

మాసాధిపతి కుజుడు	30	-do-
వారాధిపతి రవి	45	-do-
హోరాధిపతికుజుడు	60	-do-

(అనుబంధము 4 చూడుడు హోరాధిపతి)

4,3,5, కాల్బలములో అయిదవది అయన బలము. చాల క్లిష్ట గణితముతో కూడుకొన్నది.

స్పుటగ్రహములలో అయనాంశలు చేర్చిన యెడల సాయన స్పుటగ్రహములగును. అయనాంశలు అన్ని పంచాంగములలో యిచ్చి యున్నారు. 50.4 విలిప్తలని ఆధునిక పంచాంగ కర్తలు 54 విలిప్తలు అని సూర్య సిద్ధాంతము చెప్పచున్నది. ఏ అయనాంశ అయినప్పటికి సాయన గ్రహములు మాత్రము మారవు. క్యాలెండరు రిఫారమ్సువారు 50.4 విలిప్తలని హెచ్చు పంచాంగ కర్తలు యీ అయనాంశనే వాడుచున్నారు.

ఉదాహరణ జాతకములో కూడా ఆధునిక అయనాంశయే అనురించడము జిరిగినది.

ఈ సాయన గ్రహములు మేషాది షట్కమయిన (0 భాగాలు నుండి 180 భాగడలు వరకు) ఉత్తరక్రాంతి అనియు (North Declination) తులాది షట్కమయిన యెడల (181 భాగ నుండి 360 భాగం వరకు) దక్షిణక్రాంతి అనియు తెలుసుకొనగలరు. గ్రంథ బాహుళ్యము వలన ఆయన బల గణితమునకు కావలసిన వివరముల మాత్రము యివ్వడమైనది. పూర్తి త్రిజ్య 3438 పరమాజ క్రమజ్యయగు 1397చే (ఘుమారు 24 భాగలు) గ్రహములకు భుజను సాధించి 1397 చే గుణించి 3438చే భాగించగా క్రాంతిరజ్య యగును. ధన యిన్నగా క్రాంతి యగును. రవి,కుజ,గురు,శక్ర ఉత్తర క్రాంతియైన పరమాసక్రమజ్యలో కలుపవలయును. దక్షిణ క్రాంతి అయిన యెడల తీసివేయవలయును. అదే విధముగ చంద్రశని గ్రహములు దక్షిణ క్రాంతి అయిన కలుపవలయును. ఉత్తర క్రాంతి అయిన యెడల స్రివేయవలయును బుధునకు మాత్రము ఏ క్రాంతి అయినను కలుపవలయును. రవి గ్రహమునకు ఆయన బలము రెండింతలు చేయవలయును.

భుజలను సాధించుట :

సాయన గ్రహము మూడు రాసులలో వున్న యెడల అదియే భుజమగును.

సాయన గ్రహము 4 రాసులు నుండి 6 రాసులలో నున్న యెడల ఆరు రాసులలో సాయన గ్రహమును తీసివేయుము. 6 రాసుల నుండి 9 రాసులలో నున్న యెడల సాయన గ్రహములో ఆరు రాసులు తీసివేయుము. 9 రాసుల నుండి 12 రాసులలో సాయన గ్రహమున్న యెడల 12 రాసులలో స్ఫుటగ్రహమును తీసివేయుము.

4.3.5 భుజము సాధించిన తదుపరి సంస్కరించవలసిన విధానం పూర్తి క్రాంతి 24 భాగలు లేక 1440 లిప్తలు, భుజలో మొదట 15 భాగలకు 362 లిప్తలు క్రాంతియనియు రెండవ 15 భాగలుకు 341 లిప్తలు అనియు 0 భాగ నుండి 30 భాగలుకు (70 విలిప్తలు) మూడవ 15 భాగలు (31 నుండి 45) 299 లిప్తలు (మొత్తము 1002) నాల్గవ 15 భాగలు (46 నుండి 60 వరకు) 236 లిప్తలు (1238) అయిదవ పదిహేను భాగలుకు (60 నుండి 75 వరకు) 150 లిప్తలు (1388) ఆరవపదిహేను భాగలు 52 లిప్తలు (1440 పూర్తి) అని నిర్ణయించినారు. మొత్తం మూడు రాసులకు 1440 లిప్తలు అయినది. భుజను బట్టి క్రాంతి లిప్తలు అనుపాతముగా నిర్ణయించవలయును. యీ క్రాంతి భాగలను పరిపూర్ణ క్రాంతితో సంస్కరించిన యెడల అనగా గ్రహక్రాంతిని బట్టి కూడుట తీసివేయుట) తదుపరి 48చే భాగించిన బలము రూపములో వచ్చును. 60చే పెంచిన యెడల షష్ట్యంశలు అగును. రవికి ఆయన కబలము రెండింతలు చేయమని యిదివరకే చెప్పియున్నది.

ఇప్పడు భుజము సాధించుట - ఉత్తర, దక్షిణ క్రాంతి నిర్ణయించుట.

గ్రహము	నిరయణ భాగలు	అయనాంశ 23.57°కలుపగా	భుజభాగలు	15 భాగలు యూనిట్లు మరియు శేష భాగలు
1. రవి	254.123 భాగలు	277.698.ద	82.302	5 శేషము 7.302
2. చంద్ర	033.006 "	56.581 ఉ	56.581	3 -do- 11.581
3. కుజ	140.037 "	163.312 ఉ	16.388	1-do- 1.388
4. బుధ	241.381 "	264.956 భ	84.956	5 -do- 9.956
5. గురు	136.650 "	160.225 ఉ	19.775	1-do- 4.775
6. శుక్ర	285.376 "	308.951 ద	51.049	3 -do- 6.049
7. శని	153.383 "	176.958 ఉ	03.042	0 -do- 3.042

గ్రహము	యూనిట్ల లిప్తలు	శేషభాగ లిప్తలు	మొత్తం లిప్తలు	భాగలలోకి మార్చగా వచ్చిన క్రాంతిభాగలు	24 భాగలలో సంస్కరించగా శేషము భాగలు	48చే భాగిం చగా వచ్చిన బలమురూపము	60చే గుణిం చగా వచ్చిన షష్ఠ్యంశలు
రవి (-)	1388	25.313	1413.313	23.555 దక్షిణం	00-445	0.0092708	1.112 రెండింతలు
చంద్ర (-)	1002	182.207	1184.207	19.736 ఉత్తరం	04-264	0.0888338	5.329
కుజ (+)	362	31.553	393.553	6.559 ---	30.559	0.6366458	38.198

బుధ (+)	1388	34.514	1422.514	23.708 దక్షిణము	47.708	0.9939166	59.634
గురు (+)	362	108.551	470.551	7.842 ఉత్తరం	31.842	0.663375	39.802
శుక్ర (-)	1002	95.170	1097.170	18.286 దక్షిణ	5.714	0.1190416	7.142
శని (-)		73.413	73.413	1.223 ఉత్తరం	22.772	0.4744166	28.464

సూచన : పైన ప్రతి 15 భాగలుకు క్రాంతి లిప్తలు యిచ్చివున్నవి. వాటి ప్రకారం గణితము చేయడమైనది.

యింకొక పద్ధతి : 4.3.5 అయనబలము

పండితాభూషణ సుబ్రమణ్య శాస్త్రి గారి విరచిత కొద్ది పాటి సులభముగా తోచుచున్నది.

ఇది వరలోనే భుజను సాధించి యున్నాము గదా. ఈ భుజలు మూడు రాసులలోనే వుండును గదా.

1. ఈ భుజ 1 రాశి (30 భాగలలో) వున్నయెడల భాగాదులను 45చే పెంచి 30 చే భాగించవలయును (45/30)

2. 1 రాసి పైన రెండు రాసులలోన యున్నచో 33చే హెచ్చించి 30 చే భాగాదులను భాగించి 45ను కలుపవలయును.

3. రెండు రాసులపైన మూడు రాసులలో పల భుజ వున్న యెడల రాసులు మినహాయించి భాగాదులను 12చే పెంచి 30చే భాగించి 78ని కలుపుము. అటుల కలుపగా వచ్చిన భాగాదులను ఉత్తర, దక్షిణ క్రాంతుల ప్రకారము 90 భాగలలో సంస్కరించి 3చే భాగించిన అయన బలషష్ఠ్యంశలు వచ్చును.

ఉదాహరణ జాతకములో

గ్రహము	భుజభాగలలో	రాసులుపోను	సంస్కరించగా	90 భాగలలో సంస్కరించిన	3చే భాగించగా వచ్చిన షష్ఠ్యంశలు
1. రవి	82.302ద (-)	22.302X12÷30	8.9208+78	3.0792	1.0264X2= 2.0528
2. చంద్ర	56.581 ఉ (-)	26.581X33÷30	29.2391+45	15.7609	5.2536
3. కుజ	16.388 ఉ (+)	16.388X45÷30	24.582+00	114.582	38.194
4. బుధ	84.956 ద (+)	24.956X12÷30	9.9826+78	177.9824	59.327
5. గురు	19.775 ఉ (+)	19.775X45÷30	29.6625+0	119.6625	39.8875
6. శుక్ర	51.049 ద (-)	21.049X33÷30	23.1539+45	24.8461	7.2820
7. శని	03.042 ఉ (-)	3.042X12÷30	1.2168+00	88.7832	29.5944

యించుమించు అయనబలములో పెద్దమార్పు ఏమియు లేదు. పాఠకుల ఇష్టానుసారము ఏ పద్ధతినైనను అవలంబించవచ్చును.

<u>4.3.6 కాల్బలములో ఆరవది కడపటిది యుద్ధబలము</u>. కుజాది పంచమ వక్రగ్రహములు ఒకే భాగమందున్న యెడల పరస్పరముగార యుద్ధము ఏర్పడును. జయాపజయములు నిర్ణయించి కాల్బలములో హోరా బలమువరకు సాధించిన బలములో సంస్కరించవలయును. గెలిచిన గ్రహములో కలుపవలయును. అపజయము

పొందిన గ్రహములో యుద్ధ బలము తీసివేయవలయును.
రెండు గ్రహములు ఋజుగతి కలిగినపుడు అల్పగతి గల గ్రహమును అధికగతి గల గ్రహము నుండి తీసివేయవలయును. ఈ తీసివేసిన మొత్తమున బింబ పరిమాణము యొక్క భేధముతో సంస్కరించవలయును. జయము పొందిన గ్రహములో కలుపవలయును. అపజయము పొందిన గ్రహములో తీసివేయవలయును. రెండు గ్రహములలో ఒక గ్రహము ఋజుగతి మరియొక గ్రహము వక్రగతి కలిగివున్న యెడల ఋజుగతి అధికముగాను, వక్రగతి తక్కువగానున్న యెడల యుదలుకాలము అయిపోయినదనియు, వక్రగ్రహము అధికముగా నుండెనేని యుద్ధకాలము ముందు వున్నదనియు తెలుసుకొనగలరు. రెండు గ్రహములు వక్రించి యుండునపుడు అధికగతి గల గ్రహము అధికముగా నుండెనేని యుద్ధకాలము రాగలదనియు అల్పముగ నుండెనేని యుద్ధకాలము అయిపోయినట్లు తెలుసుకొనగలరు. బింబ వ్యాసము యోజనములలో కుజ 30, బుధ 45, గురు 52.5, శుక్ర 60, శని 37.5 కలిగివున్నారు. బింబాంతరముచే భాగించి వచ్చిన లబ్ధము ఉత్తర దిశ యందున్న కాల్బలములో చేర్చవలయునం. దక్షిణదిశ యందున్న గ్రహముయొక్క అంతరము తీసివేయవలయును. బింబ పరిమాణ లిప్తలు కుజ 9.4, బుధ 6.6, గురు 190.4, శుక్ర 16.6, శని 158.

ఉదాహరణజాతకములో ఏ రెండు వక్ర గ్రహములు ఒకే భాగమందులేనందున యుద్ధ బలములేదు.

3 కాల్బల సంగ్రహ పట్టిక

బల వివరణ	రవి	చంద్ర	కుజ	బుధ	గురు	శుక్ర	శని
3.1 దివారాత్రిబలము	29.166	30.633	30.833	60.000	29.166	29.166	30.833
2. పక్షబలము	13.706	92.588	13.706	13.706	46.294	46.294	13.706
3. త్రిభాగ ఫలము	------	------	60.000	------	60.000	------	------
4. అబ్దమాసాది బలము	45.000	------	30.000	15.000	------	------	------
			60.000				
5. అయనబలము	1.112	5.329	38.198	52.634	39.802	7.142	28.644
6. యుద్ధబలము	లేదు	లేదు	లేదు	లేదు	లేదు	లేదు	లేదు
మొత్తము షష్ఠ్యంశలు	88.984	128.750	232.737	148.340	175.262	82.602	73.183

షష్ఠ్యంశలలో అయనబలము కాకుండా వుండవలసిన కాల్బలము

	రవి	చంద్ర	కుజ	బుధ	గురు	శుక్ర	శని
సాధించిన కాల్బలము	87.812	123.421	194.539	88.700	135.460	75.460	45.539
వుండవలసిన కాల్బలము	112.00	100.000	67.000	112.000	112.000	100.000	67.000

షష్ఠ్యంశలలో అయనబలము

	రవి	చంద్ర	కుజ	బుధ	గురు	శుక్ర	శని
సాధించిన అయనబలము	1.112	5.329	38.198	59.634	39.802	7.142	28.644

వుండవలసినది	30.000	40.000	20.000	30.000	30.000	40.000	20.000

నాల్గవ అధ్యాయము సమాప్తము

5వ అధ్యాయము. 4 చేష్టా బలము

షడ్బలములలో నాల్గవది చేష్టాబలము. క్లిష్టమయిన గణితము కుజాది పంచమ వక్రగ్రహములుకు కనుగొనవలయును.

ముందు మధ్య గ్రహములు స్ఫుటము చేయవలయును. ఈ విధముగా స్ఫుటము చేసిన మధ్యగ్రహమును స్ఫుట గ్రహములో తీసివేసి అర్ధించవలయును. ఈ అర్ధించిన ఫలము స్ఫుట గ్రహము కంటె మధ్య గ్రహము అధికముగా నుండెనేని ఆ గ్రహము యొక్క శీఘ్రోచ్చలో చేర్చవలయును. స్ఫుటగ్రహము కంటె మధ్యగ్రహము తక్కువగా నున్న యెడల ఆ అర్ధించిన ఫలమును ఆ గ్రహము యొక్క శీఘ్రోచ్చలో తీసివేయవలయును. యిటుల సంస్కరించిన శీఘ్రోచ్చలలో ఆయా స్ఫుట గ్రహమును తీసివేసిన చేష్టా కేంద్రమగును. ఈ చేష్టా కేంద్రము 6 రాసుల కన్నా అధికముగా నున్నయెడల పండ్రెండు రాసులలో తీసివేయుము. ఆరు రాసులలో వున్న యెడల అదియే చేష్టా కేంద్రమగును. ఆ కేంద్రమును లిప్తలు చేసి 10800 (6X1800) చే భాగించిన యెడల చేష్టా బలము వచ్చును.

<u>మధ్య గ్రహము రాబట్టుట</u> : యిచ్చట గ్రహము యొక్క వక్రగతి, శీఘ్రగతి, మందగతి వగైరాలు గణితములోకి వచ్చినట్లు లేదు. అహర్గణమును సూర్య సిద్ధాంత ప్రకారము సాధించి ఆయా గ్రహము యొక్క

దిన భుక్తులలో గణించి పూర్వ ధృవములతో సంస్కరించిన యెడల మధ్యాహ్న లంక మధ్య గ్రహమగును. (లంకయని సంభోదించుట భూమధ్యరేఖ దగ్గరగాన) యిదివరలో కాల్పలవములో అహర్గణము సాధించుట యిచ్చివున్నది. యిచ్చట మరియొక విధముగా అహర్గణమును సాధించుట చెప్పబడుచున్నది. గణితములలో రెండు వకటిగానే వుండును. కాని పాఠకుల మన్నన కొరకు గణిత సౌలభ్యము కొరకు యిచ్చుచున్నాము. అనుబంధము 6లో కలి గత సంవత్సరములు ధృవాబ్దములు యిచ్చివున్నది. 1927-28 ప్రభవ మొదలు 2046-47 అక్షయ వరకు యివ్వడమైనది. అనుబంధము 7లో గ్రహ దిన భుక్తులు యిచ్చివున్నది.

నృసింహ సిద్ధాంత గణితమును అనుసంచరించడమైనది. దిన భుక్తులతో అహర్గణము ప్రకారము మధ్యాహ్న గ్రహములు రాబట్టు కోవచ్చును. లేని యెడల గుణించినను భాగలలో వచ్చును.

ఈ పై సంవత్సరములకు ముందు వెనుక సంవత్సరములకు గూడా వుపయోగపడును.

<u>ఉదాహరణ జాతకము</u> : శిద్రాద్రి నామ సంవత్సరర పుష్యశుక్ల ద్వాదశి ఆదివారం సరియగు తే 30.12.1979ది కలిగత సంవత్సరములు

(1979-80) 5080

శాలివాహన శక గత సంవత్సరములు 3179 తీసివేసిన వచ్చును.

3179

శాలివాహన శక గత సంవత్సరములు 1901

దీనిలో 1790 తీసివేసిన ధృవాబ్దములు అగును 1790

ఆలోచించిన యెడల 5080-111 : 4969 వరకు ధృవాబ్దములు

111

గణించనట్లున్నది. ఈ ధృవాబ్దములను బట్టి అహర్గణము సాధించి దిన భుక్తులచే గుణించగా మధ్య గ్రహములు వచ్చును.

ధృవాబ్దములను 12చే గుణించి చైత్రాది గత మాసములు క
మూడు ప్రతులుగా పెట్టవలెను (అనగా వరుసగా మూడు
వ్రాసుకొనుట) కడప్రతిని 61 చే భాగించగా వచ్చిన లబ్దము రెండవ ప్ర
తీసివేసి 23ను కూడవలసివున్నది. తదుపరి 32చే భాగించగా వ
లబ్దము అధికమాసములు అగును. ఆ విధముగా వచ్చిన అధిక మాసమ
ఒకటవ ప్రతిలో కలుపలవలయును.

ధృవాబ్దములు 111ను 12చే గుణించగా 1332 అగును. చైత్రాది
మాసములు 9 కలిపిన యెడల 1341. యీ

	(1)	(2)	(3)
మొత్తమును మూడు	1341	1341	1341÷61
ప్రతులు పెట్టుట	(+)41	(-)21	21 = లబ్దము
	1382	1320	1320
		(+)23	
		1343÷32 = లబ్దము 41	

యీ ఒకటవ ప్రతిని 30చే పెంచి శుక్లపక్షాది తిధులు కలుపుము.
1382X 30 = 41460 + తిదులు 12 = 41472 అయినది. దీ
మూడు ప్రతులు పెట్టుము.

(1)	(2)	(3)
41472	41472	41472

కడప్రతిని 703చే భాగించగా వచ్చెడి లబ్దమును 23ను రెండవ ప్రతి
చేర్చుము. తదుపతి ఆ రెండవ ప్రతిని 64చే భాగించిన లబ్దము క్ష
తిదులగును. యీ క్షయ తిధులను 1వ ప్రతిలో తీసివేసి శేషము 7
భాగించగా బుధవారాది జననవారమగును. వారము రానిచో 1
కూడిగాని, తీసివేసిగాని అహర్గణము సరిచేసుకోవలయును.

(1)	(2)	(3)
41472	41472	41472÷703 = లబ్దము 58
(-)649	+58	
40823	+23	

41553÷64 = లబ్దము 649

7చే భాగించగా శేషము 6 అయినది. 1 తీసివేసిన 5 అయినది. బుదవారాది ఆదివారం సరిపోయినది. అహర్గణములో 1 తీసివేసి 40822 అయనది. 30.12.1979 తేదిన అహర్గణము 40822 అయినది. దీనిని బట్టి యితర తేదీలకు కూడా అహర్గణము సాధించుకోవచ్చును. ఈ అహర్గణమును ఆయా గ్రహ గుణకార సంఖ్యచే గుణించి భాగాహార సంఖ్యచే భాగించగా లబ్దము రాసులు అగును. సదరు లబ్ద రాసులలో భగణములు (12 రాసులు = 1 భాగణము) తీసివేసిన శేషము రాసులగును. ఆ రాసులను భాగలు లిప్త, విలిప్తలలోకి మార్చి స్ఫుటీకరించవలయును (మానాలు ప్రథమములో యిచ్చివున్నవి) గణిత సౌలభ్యము కొరకు యిక్కడ భాగలలో కూడా యివ్వడమైనది.

గ్రహము	అహర్గణము	గుణకార సంఖ్య	భాగాహార సంఖ్య	రాసులు దశాంశలో	భగణములు 12 రాసులు పోను శేషరాశ్యాదులు రా	భా	లి	వి
1. రవి	40822	16	487	1341.1745	09	05	14	06
2. చంద్ర	40822	63	148	17928.581	00	17	25	48
3. కుజ	40822	4	229	713.04803	05	01	26	27
4. బుధ	40822	3	22	5566.6363	10	19	05	20
5. గురు	40822	1	361	113.08033	05	02	24	36
6. శుక్ర	40822	40	749	21890.0801	08	02	24	11
7. శని	40822	7	6280	45.50229	09	15	04	07

పై సాధించిన గ్రహములకు మూడు సంస్కారములు చేయవలయును.

1. అహర్గణమును 6చే గుణించి 4232 చే భాగించగా వచ్చెడి లిప్తా, విలిప్తలను రవిలో తీసివేయుము. అహర్గణమును 6చే గుణించి చంద్రునకు 148 బుధ శీఘ్రోచ్చ 71చే భాగించగా వచ్చెడి లిప్తా, విలిప్తలను కలుపవలయును.

2. అహర్గణమును కుజునకు 8720 గురునకు 2710, శుక్ర శీఘ్రోచ్చకు 1632చే భాగించగా వచ్చెడి లిప్తా, విలిప్తలను కుజ శుక్ర, శీఘ్రోచ్చలో కలుపుము. గురువులో తీసివేయుము.

3. ధృవాబ్దములను బుధునకు 90 చేతను, శనికి 245చే భాగించగా వచ్చెడి లిప్తా, విలిప్తలను బుధ శీఘ్రోచ్చలో

కలుపుము. శనిలో తీసివేయుము.

I. 1. రవి(-) 40822x 6 = 244932÷4232 = 57.876 లిప్తలు లేక 57 లిప్తలు 53 విలిప్తలు

భా లి ని

2. చంద్ర (+) 40822x 6 = 244932÷148 = 1654.9459 లేక 27 - 34 = 57

భా లి ని

3. బుధ (+) 40822x 6 = 244932÷71 = 3449.7464 లేక 57. 29. 45

II. కుజ 40822÷8720 = 4.681 లేక 04 లిప్తలు = 41 విలిప్తలు + కూడుము

గురు 40822÷2710 = 15.063 లేక 15 లిప్తలు = 04 విలిప్తలు - తీసివేయుము

శుక్ర 40822÷1632 = 25.013 లేక 25 లిప్తలు = 08 విలిప్తలు + కూడుము

III. మూడవది

బుధ శీఘ్రోచ : ధృవాబ్దములు 111÷ 90 = 1.233 లిప్తలు లేక 01 లిప్త 14 విలిప్తలు కూడుము (+)

శని : ధృవాబ్దములు 111÷ 245 = 0.453 లిప్తలు లేక 00 లిప్త 27 విలిప్తలు తీసివేయుము (-)

పై మూడు సంస్కరణలతో సంస్కరించిన గ్రహములు

గ్రహములు	పూర్వస్ఫుటము	సంకేతము	బా. లి. ని	రా. బా. లి. ని
1. రవి	09.05.14.06	మైనస్	00.57.53	09.04.16.13
2. చంద్ర	00.17.25.48	ప్లస్	27.34.57	01.15.00.45
3. కుజ	05.01.26.27	ప్లస్	00.04.41	05.01.31.08
4. బుధ	10.19.05.20	ప్లస్	57.29.45	00.16.36.19
5. గురు	05.02.24.36	మైనస్	00.15.04	05.02.09.28
6. శుక్ర	08.02.24.11	ప్లస్	00.25.08	08.02.49.19
7. శని	09.15.04.07	మైనస్	00.00.27	09.15.03.40

పూర్వ ధృవములలో కలిపిన లంకా మధ్యాహ్న మధ్య గ్రహములు

గ్రహము	పూర్వధృవము	సాధించిన గ్రహములు	మధ్యగ్రహములు	
	రా. భా. లి. వి	రా. భా. లి. వి	రా. భా. లి. వి	భాగలలో
1. రవి	11.10.0148	09.04.16.13	08.14.18.01	254.300
2. చంద్ర	11.16.54.58	01.15.00.45	01.01.55.43	31.928
3. కుజ	10.09.14.02	05.01.30.08	03.10.45.10	100.752
4. బుధ	06.14.40.50	00.16.36.19	07.01.17.09	211.239
5. గురు	11.05.44.52	05.02.09.28	04.07.54.24	727.906

6. శుక్ర	03.06.24.03	08.02.49.19	11.09.13.22	339.222
7. శని	07.00.41.19	09.15.03.40	04.15.44.59	135.750

యిపుడు మధ్యాహ్న గ్రహములు సాధించి యున్నవి. ఈ మధ్యాహ్న గ్రహస్ఫుటములో దిన భుక్తి సంస్కరించిన యెడల ముందు రోజుగాని మరు రోజుగాని మధ్యాహ్న గ్రహములు అగును.
రవి మధ్య గ్రహము కుజ, గురు, శనులకు శీఘ్రోచ్చగాను, బుధ, శుక్రులకు గ్రహముగాను వుండును.

శీఘ్రోచ్చ	భాగలలో	మధ్యగ్రహము	స్ఫుట గ్రహము	శేషము భాగలు	అర్ధించగా వచ్చిన భాగలు
కుజ	254.300	100.752	140.037	39.285÷2	19.6425
బుధ	211.239	211.239	241.382	30.142÷2	15.071
గురు	254.300	127.906	136.650	8.744÷2	4.372
శుక్ర	339.222	339.222	285.376	306.154÷2	153.077
శని	254.300	135.750	153.383	17.633÷2	8.8165

గమనిక : మధ్యగ్రహమును స్ఫుట గ్రహములో తీసివేసి అర్ధించడమైనది. ఈ అర్ధించిన ఫలము స్ఫుటగ్రహము కంటె మధ్య గ్రహము అధికమైన శీఘ్రోచ్చలో చేర్చుము. స్ఫుట గ్రహము కంటె మధ్య గ్రహము తక్కువైన యెడల శీఘ్రోచ్చలో చేర్చుము. స్ఫుట గ్రహము కంటె మధ్య గ్రహము తక్కువైన యెడల శీఘ్రోచ్చలో తీసివేయవలయును. ఆ విధముగా సంస్కరించినదే చేష్టా కేంద్రము అగును.

1. కుజ, స్ఫుటగ్రహము కంటె మధ్యగ్రహము తక్కువ = 254.300-19.6425 =234.6575

2. బుద స్ఫుటగ్రహము కంటె మధ్యగ్రహము తక్కువ = 211.239-15.071 = 196.168

3. గురు స్ఫుటగ్రహము కంటె మధ్యగ్రహము తక్కువ = 254.300-4.372 = 249.928

4. శుక్ర స్ఫుటగ్రహము కంటె మధ్యగ్రహము ఎక్కువ = 339.222+153.077 = 132.299

5. శని స్ఫుటగ్రహము కంటె మధ్యగ్రహము తక్కువ = 254.300-8.8165 = 245.4835

యీ చేష్టా కేంద్రము 6 రాసులకన్నా ఎక్కువైన 12 రాసులలో తీసివేయుము. చేష్టా కేంద్రము లిప్తలు చేసి 10800చే భాగించిన చేష్టా బలము వచ్చును.

చేష్టా కేంద్రము x 60 x 60÷10800 = చేష్టా కేంద్రము ÷3 = బల షష్ట్యంశలు

గ్రహము	సంస్కరించిన చేష్టా కేంద్రము	3చే భాగించగా వచ్చిన షష్ట్యంశలు	ఉండవలసినది
1. కుజ	125.3425	41.780	40
2. బుధ	163.832	54.610	50
3. గురు	110.072	36.690	50
4. శుక్ర	132.299	44.099	30
5. శని	114.5165	38.172	40

గమనిక : 6 రాసులపైన వున్న చేష్టా కేంద్రమునం 12 రాసులలో తీసివేయడమైనది.

5వ అధ్యాయము సమాప్తము

6వ అధ్యాయము. 5. నైసర్గిక బలము

షడ్బలములలో అయిదవది నైసర్గిక బలము. వాటి వాటి వునికిని బట్టి కొంత బలము చేకూరును. ఆ బలము రవి, చంద్ర, శుక్ర, గురు, బుధ, కుజ, శని గ్రహములకు వరుస క్రమములో యీ క్రింది విధముగా వున్నది.

1. రవి 60 షష్ట్యంశలు
2. చంద్ర 51.428 -do-
3. శుక్ర 42.857 -do-
4. గురు 34.285 -do-
5. బుధ 25.714 -do-
6. కుజ 17.142 -do-
7. శని 8.751 -do-

యీ బల షష్ట్యంశలు వాని వాని బలములలో చేర్చవలయును.

6వ అధ్యాయము సమాప్తము

7వ అధ్యాయము 6. దృగ్బలము

షడ్బలములలో ఆరవది దృగ్బలము. అనగా గ్రహముల యొక్క పరస్పర దృష్టి పిండములను సాధించుట:

ఏ గ్రహ మూకూణ ముందు 30 భాగలు వెనుక 60 భాగలు వరకు దృష్టిని ప్రసరించలేదు. అనగా గ్రహములన్నియు వాటి యొక్క స్థితిని

7.౮.౧ ౮.	౧ నుండి ౨ రాసులలో	౧ రాసిని తీసివేయుము	-do-	దృష్టి కేంద్రముx60x60/7200లేకకేంద్రము/2

ఉదాహరణ జాతకములో

గ్రహము	రవి	చంద్ర	కుజ	బుధ	గురు	శుక్ర	శని
	254-123	33-006^0	140-037^0	241-381^0	136-650^0	285-376^0	153-383^0
	(-)	(+)	(-)	(-)	(+)	(+)	(-)
౧. రవి	--	78.883/2	5-914 + 30.000	--	2.527 30.000	--	19.26 30.00
౨. చంద్ర	11.117	--	47.031/2	1.625x2	43.644/2	12.37 + 30.00	60.37/2
౩. కుజ	54.086/2	12.969 30.000	--	41.344/2	--	85.339/2	
4. బుధ	--	91.625/2	18.656 +30.000	--	15.269 +30.000	--	27.998 +15.000
౫. గురు	57.473/2	16.536 +30.000	--	44.731/2	--	88.726/2	--

6. శుక్ర	1.253/2	47.63/2	4.661	13.995/2	1.274	--	18.007
7. శని	40.74/2	29.623	--	27.998/2	--	71.993/2	--

గ్రహము	రవి(-) షష్ఠ్యంశలు	చంద్ర(+) షష్ఠ్యంశలు	కుజ(-) షష్ఠ్యంశలు	బుధ(-) షష్ఠ్యంశలు	గురు(+) షష్ఠ్యంశలు	శుక్ర(+) షష్ఠ్యంశలు	శని(-) షష్ఠ్యంశలు	షష్ఠ్యంశలు
1. రవి	--	39.442	35.914	--	32.527	--	49.26	- 13.207
2. చంద్ర	11.117	--	23.515	3.25	21.822	42.37	30.189	- 3.879
3. కుజ	27.043	42.969	--	20.672	--	42.670	--	+ 37.924
4. బుధ	--	45.812	48.656	--	45.269	--	42.998	- 0.573
5. గురు	28.737	46.356	--	22.366	--	44.363	--	+ 39.616
6. శుక్ర	0.627	23.815	4.661	6.997	1.274	--	18.007	- 5.203
7. శని	20.370	29.623	--	13.999	--	35.996	--	+ 31.250

గమనిక : పాప గ్రహ దృష్టులు శుభగ్రహదృష్టులు వేరు వేరుగా కూడి ఎక్కువ వున్న షష్ఠ్యంశలలో తక్కువ షష్ఠ్యంశలు తీసివేసి గణితము చేయడమైనది.

ముందున్న రెండవ రాసిని వెనుక వున్న 12.11 రాసులను చూడలేదు.

కుజ, గురు, శని గ్రహములకు విశేష దృష్టియున్నది. ప్రతి గ్రహము 6 రాసులకు (180 భాగలు) పూర్తి దృష్టి యుండును. ఆరు రాసులలోపల దృష్టి అనుపాతముగా నుండును. సదరు దృష్టి పిండములను త్రైరాశికము చేసి కనుగొనవలయును.

శుభ గ్రహముల యొక్క దృష్టి అనగా చంద్ర, గురు, శుక్ర, పాప గ్రహములేని బుధ గ్రహముల యొక్క దృష్టి కలుప వలయును. పాప గ్రహదృష్టి అనగా రవి, కుజ, శని, పాప గ్రహ సంబంధము కలిగిన బుధ దృష్టి తీసివేయవలయును. అటులనే క్షీణ చంద్రుని యొక్క దృష్టి కూడా తీసివేయవలయును. పూర్ణ చంద్రుడనగా శుక్ల పక్ష దశమి నుండి బహుళ పంచమి వరకు పూర్ణ చంద్రుడనబడును. దృగ్బలము సాధించిన తదుపరి నాల్గవ వంతు తీసుకొని సంస్కరించవలయును. 7.6.1 చూడబడు గ్రహములో చూచెడి గ్రహము తీసివేయగా 1. 6రాసుల పైన 10 రాసులలోపల నున్నయెడల 10 రాసులలో తీసివేయుము. శేషము లిప్తలు చేసి 7200 చే భాగించగా దృష్టి రూపములలో వచ్చును. దృష్టి పిండములను నాల్గవ వంతు తీసుకొని సంస్కరించవలయును.

7.6.1. 2. అయిదు రాసులు 6 రాసులు మధ్యనున్న యెడల స్ఫుట గ్రహములో అయిదు రాసులు తీసివేయుము. శేషము లిప్తలు చేసి 1800 చే భాగించగా దృష్టి రూపములలో వచ్చును.

7.6.1 3. గ్రహములు 4.5 రాసుల మధ్య నున్న యెడల అయిదు రాసులలో తీసివేయుము. 7.6.1 4. గ్రహములు మూడు నాలుగు రాసుల మధ్య నున్న యెడల నాలుగు రాసులలో గ్రహమును తీసివేయుము. లిప్తలు చేసి 3600ను కలిపి 7200చే భాగించగా దృష్టి రూపములలో వచ్చును. 7.6.1 5. గ్రహములు రెండు, మూడు రాసుల మధ్య నుండెనేని రెండు రాసులను తీసివేసి లిప్తలు చేసి 900 కలిపి 3600చే భాగించిన దృష్టి వచ్చును.

7.౮.౧ ౮. ఒకటి రెండు రాసులలో నున్న ఒక రాశిని తీసివేసి నిష్టలు చేసి 7౨౦౦ చే భాగించిన దృష్టి యూసములో వచ్చును. ౬౦చే గుణించిన షష్టాంశలు అగును.

గణిత సౌలభ్యము కొరకు సంక్షిప్తముగా యివ్వడమైనది.

7.౮.౧ ౧.	౮ రాసుల నుండి ౧౦ రాసులలో	పది రాసులలో తీసివేయుము	శేషము దృష్టి కేంద్రం	దృష్టి కేంద్రము x60x60/7200 = దృగ్బల షష్టాంశలు = దృష్టి కేంద్రం +౨ షష్టాంశలు
7.౮.౧ ౨.	౫ నుండి ౮ రాసులలో	౫ రాసులలో తీసివేయుము	- do -	దృష్టి కేంద్రము x60x60/1800 = కేంద్రము x ౨ = దృష్టి షష్టాంశలు
7.౮.౧ ౩.	4 నుండి ౫ రాసులలో	4 రాసులలో తీసివేయుము	- do -	దృష్టి కేంద్రము x60x60/3600 = దృష్టి కేంద్రమే షష్టాంశలు
7.౮.౧ 4.	౩ నుండి 4 రాసులలో	4 రాసులలో తీసివేయుము	- do -	దృష్టి కేంద్రము x60x60/7200+=కేంద్రము = కేంద్రము మరియు ౩౦ షష్టాంశలు కూడుము
7.౮.౧ ౫.	౨ నుండి ౩ రాసులలో	౨ రాసులలో తీసివేయుము	- do -	దృష్టికేంద్రముx60x60/3600+900=కేంద్రము లేక కేంద్రము /౨ షష్టాంశలు

7.6.1 6.	1 నుండి 2 రాసులలో	1 రాసిని తీసివేయుము	- do -	దృష్టి కేంద్రముx60x60/7200 లేకకేంద్రము/2

ఉదాహరణ జాతకములో

గ్రహము	రవి	చంద్ర	కుజ	బుధ	గురు	శుక్ర	శని
	254-123	33-006^0	140-037^0	241-381^0	136-650^0	285-376^0	153-383^0
	(-)	(+)	(-)	(-)	(+)	(+)	(-)
1. రవి	--	78.883/2	5-914 + 30.000	--	2.527 30.000	--	19.26 30.00
2. చంద్ర	11.117	--	47.031/2	1.625x2	43.644/2	12.37 + 30.00	60.37/2
3. కుజ	54.086/2	12.969 30.000	--	41.344/2	--	85.339/2	
4. బుధ	--	91.625/2	18.656 +30.000	--	15.269 +30.000	--	27.998 +15.000
5. గురు	57.473/2	16.536 +30.000	--	44.731/2	--	88.726/2	--

గ్రహము	రవి(-) షష్ఠాంశలు	చంద్ర(+) షష్ఠాంశలు	కుజ(-) షష్ఠాంశలు	బుధ(-) షష్ఠాంశలు	గురు(+) షష్ఠాంశలు	శుక్ర(+) షష్ఠాంశలు	శని(-) షష్ఠాంశలు	షష్ఠాంశలు
6. శుక్ర	1.253/2	47.63/2	4.661	13.995/2	1.274	--	18.007	
7. శని	40.74/2	29.623	--	27.998/2	--	71.993/2	--	
1. రవి	--	39.442	35.914	--	32.527	--	49.26	- 13.207
2. చంద్ర	11.117	--	23.515	3.25	21.822	42.37	30.189	- 3.879
3. కుజ	27.043	42.969	--	20.672	--	42.670	--	+ 37.924
4. బుధ	--	45.812	48.656	--	45.269	--	42.998	- 0.573
5. గురు	28.737	46.356	--	22.366	--	44.363	--	+ 39.616
6. శుక్ర	0.627	23.815	4.661	6.997	1.274	--	18.007	- 5.203
7. శని	20.370	29.623	--	13.999	--	35.996	--	+ 31.250

గమనిక : పాప గ్రహ దృష్టులు శుభగ్రహదృష్టులు వేరు వేరుగా కూడి ఎక్కువ వున్న షష్ఠాంశలలో తక్కువ షష్ఠాంశలు తీసివేసి గణితము చేయడమైనది.

కుజ = గురు - శనుల ప్రత్యేక దృష్టి

కుజునకు 4-8వ రాసుల మీద ప్రత్యేక దృష్టియుండును.

గురునకు 5-9వ రాసుల మీద ప్రత్యేక దృష్టియుండును.

శనికి 3-10 వ రాసుల మీద ప్రత్యేక దృష్టియుండును.

విశేష దృష్టి కుజునకు 15 షష్ఠ్యంశలు. గురునకు 30 షష్ఠ్యంశలు శనికి 45 షష్ఠ్యంశలు కలిగి యుందురు.

ఉదాహరణ జాతకములో :

కుజునకు విశేష దృష్టి లేదు.

గురునకు అయిదవ రాశి రవి. బుధులకు విశేష దృష్టి 30 షష్ఠ్యంశలు.

శనికి విశేషదృష్టి ఏ గ్రహము పైనా లేదు.

గ్రహము	షష్ఠ్యంశలు	విశేషదృష్టి	దృష్టిపిండమొత్తం	నాలుగుచే భాగించగా వచ్చిన పిండములు	కూడిక/ తీసివేయుట
1. రవి (-)	13.207	+ 30	16.793	4.198	తీసివేయుము
2. చంద్ర (-)	3.873	--	3.873	0.968	తీసివేయుము
3. కుజ (+)	37.924	--	37.924	9.481	కూడుము

4. బుధ (-)	0.573	+ 30	29.427	7.356	తీసివేయుము
5. గురు (+)	39.616	--	39.616	9.904	కూడుము
6. శుక్ర (-)	5.203	--	5.203	1.301	తీసివేయుము
7. శని (+)	31.250	--	31.250	7.813	కూడుము

షడ్బల సంగ్రహ పట్టిక

బలములు	రవి	చంద్ర	కుజ	బుధ	గురు	శుక్ర	శని
1. స్థాన బలము	2087.874	172.498	155.470	148.914	211.116	206.750	246.961
2. దిగ్బలము	29.389	43.061	52.582	58.633	23.722	41.029	30.699
3. కాల్బలము	88.984	128.750	232.737	148.340	175.262	82.602	73.183
4. చేష్టాబలము	-------	--------	41.870	54.610	36.690	44.099	38.172
5. నైసర్గికబలం	60.000	51.428	17.142	25.714	34.857	42.857	8.571
మొత్తం	387.247	395.737	499.711	436.211	481.005	417.337	397.586
దృగ్బలము	(-) 4.198	(-) 0.968	+ 9.481	(-) 7.356	+ 9.904	(-) 1.301	+ 7.813
నికర లాభము	383.049	394.769	509.192	428.855	490.909	416.036	405.399

రూపములు	6.384	6.579	8.486	7.147	8.181	6.933	6.756
వుండవలసినది	5.000	6.000	5.000	7.000	6.500	5.5800	5.000
వరుస క్రమం	7	6	1	3	2	4	5
బలశాతము	127.68%	109.65%	169.72%	102.1%	123.076%	126.05%	135.12%

గమనిక : అన్ని గ్రహములు వుండవలసిన బలము కన్న ఎక్కువగానే వున్నది. ఆయా భావ పతితములు పరిశీలించుటకు పనికివచ్చును.

7 వ అధ్యాయము సమాప్తము

8 వ అధ్యాయము భావబలము

8.1.1. ఏఏ భావమునకు బలము కనుగొనవలయునో ఆభావాధిపతి బలము (యిది వరలో సాధించిన షడ్బలములు), 2 భావము యొక్క దిగ్బలము 3 భావ దృష్టి బలము. యిత్యాదులతో కూడుకొని వుండును. పాఠకుల సౌలభ్యము కొరకు యిది వరలో సాధించిన షడ్బలములు యీ క్రింద యివ్వడమైనది. గణితమంతయు భాగలలో చేయడమయినది.

భావము	రాశి	అధిపతి	భావమధ్యము	రాశీఫలము	షడ్బలము రూపములలో
1	ధనస్సు	గురువు	245.482	నరరాశి ప్రధమార్ధం చతష్పాది ద్వితియం	8.181

2	మకరం	శని	277.751	చతుష్పాది ప్రధమం జలరాశి ద్వితీయం	6.756
3	కుంభం	శని	310.026	నరరాశి	6.756
4	మీనం	గురువు	342.289	జలరాశి	8.181
5	మేషం	కుజ	010.026	చతుష్పాదిరాశి	8.486
6	వృషభం	శుక్ర	037.751	చతుష్పాదిరాశి	6.933
7	మిధునం	బుధ	065.482	నరరాశి	7.147
8	కటకం	చంద్ర	097.751	జలరాశి	6.579
9	సింహం	రవి	130.026	చతుష్పాదిరాశి	6.384
10	కన్య	బాధ	162.289	నరరాశి	7.147
11	తుల	శుక్ర	190.026	నరరాశి	6.933
12	వృశ్చికం	కుజ	217.751	కీటరాశి	8.486

దిగ్బలము

1. నరరాసులు : మిధునం, కన్య, తుల, ధనస్సు ప్రధమార్ధము, కుంభము 4 1/2 రాసులు
2. జల రాసులు : కటకం, మకరం ద్వితియార్ధము, మీనం 2 1/2 రాసులు
3. చతుష్పాద రాసులు : మేషం, వృషభం, సింహము, ధనస్సు ద్వితీయార్ధం, మకరం ప్రదమార్ధం 4 రాసులు

4. కీటక రాశి : వృశ్చికం

1 లగ్నము నరరాశియైన యెడల 1 రూపబలము

2 చతుర్ధము జలరాశియైన యెడల 1 రూపము బలము

3 దశమము చతుష్పాది రాశియైన ఒక రూప బలమేర్పడును

4 సప్తమము కీటకరాశియైన ఒక రూప బలము ఏర్పడును.

వాటికి వ్యతిరిక్త రాసులు, సప్తమము ధశమము, చతుర్ధము, లగ్నము.

పై రాసులు అయిన యెడల బలము శూన్యమగును త్రై రాశికముచేసి బలము కనుగొనవలయును.

8.1.2 దిగ్బలము

1 తనుభావము = ధనస్సు ప్రధమార్ధము   నరరాశి = 245.482 భాగలు

2 చతుర్ధ భావము = మీనరాశి   జలరాశి = 342.289 భాగలు

3 సప్తమ భావము = మిధున రాశి   నరరాశి = 065.482 భాగలు

4 దశమ భావము = కన్య రాశి   నరరాశి = 162.289 భాగలు

1. మిధున, కన్య, తుల, ధనస్సు ప్రధమార్ధము నుండి (నరరాసులు) సప్తమ భావమద్యమము తీసివేసి 3చే భాగించగా ఆ భావ షష్ఠ్యంశలు అగును

2. అదే విధముగా మకర ప్రదమార్ధము ధనస్సు ద్వితీయార్ధము. మేష వృషభ సింహముల యందు (చతుష్పాద రాసులు) చతుర్ధ భావమును తీసివేసి 3చే భాగించగా షష్ఠ్యంశలలో బలము వచ్చును.

3. వృశ్చిక భావములో తను భావము తీసివేసి 3చే భాగించగా బల షష్ఠ్యంశలు వచ్చును.

4. మకర ద్వితీయార్ధం, కటక, మీన భావములలో దశమ భావము తీసివేసి 3చే భాగించిన యెడల బల షష్ఠ్యంశలు ఏర్పడును.

గమనిక: భాగల యందు గణితము చేయుచున్నందున లిప్తలు చేయకనే 3చే భాగించిన షష్ఠ్యంశలు వచ్చును. లిప్తలు చేయుటకు 60 మరల రూపములు చేయుటకు 60చే హెచ్చించి 10800 (6X3X 60) భాగించుట = 60X60 3600/10800=3

వరుస నెం.	భావమధ్యము	తీసివేయవలసిన భావము		శేషము (6 రాసులపైన వున్నచో 12 రాసులలో తీసివేయుము	3చే భాగించగా వచ్చిన షష్ఠ్యంశలు
1	245.482	7	065.482	180.000	60 షష్ఠ్యంశలు
2	277.751	4	342.289	64.538	21.512 షష్ఠ్యంశలు
3	310.026	7	065.482	115.456	38.485 షష్ఠ్యంశలు
4	342.289	10	162.289	180.000	60.000 షష్ఠ్యంశలు
5	010.026	4	342.289	27.737	9.245 షష్ఠ్యంశలు
6	037.751	4	342.289	55.462	18.487 షష్ఠ్యంశలు
7	085.482	7	65.482	-----	-- షష్ఠ్యంశలు

8	97.751	10	162.289	64.538	21.512 షష్ట్యంశలు
9	130.026	4	342.289	147.737	49.245 షష్ట్యంశలు
10	162.289	7	065.482	96.807	32.269 షష్ట్యంశలు
11	190.026	7	065.482	124.544	41.514 షష్ట్యంశలు
12	217.751	1	245.482	27.731	9.243 షష్ట్యంశలు

81.3 బావబలములలో మూడవది దృగ్బలము

యిది వరలో షడ్బల సాధనలో దృగ్బలము చెప్పబడి యున్నది. పాఠకుల సౌలభ్యము కొరకు యిక్కడ మరల పునశ్చరణ చేయడమైనది.

చూడబడు గ్రహములో చూచెడి గ్రహము తీసివేయగా శేషము

1. 6 రాసులు. 10 రాసుల మధ్య వున్న యెడల 10 రాసులలో తీసివేయుము.
2. 5 రాసులకు హెచ్చుగను 6 రాసుల మధ్యనున్న యెడల 5 రాసులు తీసివేయుము.
3. 4 రాసులకు పైన 5 రాసులకు మధ్య నున్న యెడల 5 రాసులలో తీసివేయుము.
4. 3 రాసులకు పైన 4 రాసులలో నున్న యెడల 4 రాసులలో తీసివేయుము.
5. 2 రాసులపైన మూడు రాసులలో నున్న యెడల రెండు రాసులు తీసివేయుము.
6. 1 రాసిపైన రెండు రాసులలో నున్న యెడల ఒక రాసిని తీసివేయుము.

పైన చెప్పిన విధముగా చేసి దృష్టి కేంద్రము వచ్చును. పునశ్చరణ చేయడమైనది.

చూడబడు చూచెడు గ్రహములు	సంసరించవలసిన విధము	దృష్టి కేంద్రము
1. 6 నుండి 10 రాసులు	10 రాసులలో తీసివేయుము	=దృష్టి కేంద్రముX60X60÷7200=శేషము÷2 = షష్ఠ్యంశలు
2. 5 నుండి 6 రాసులు	5 రాసులలో తీసివేయుము	=దృష్టి కేంద్రముX60X60÷1800=శేషముX2 = షష్ఠ్యంశలు
3. 4 నుండి 5 రాసులు	5 రాసుల నుంచి తీసివేయుము	=దృష్టి కేంద్రముX60X60÷3600=శేషమే షష్ఠ్యంశలు
4. 3 నుండి 4 రాసులు	4 రాసుల నుంచి తీసివేయుము	=దృష్టి కేంద్రముX60X60÷7200=శేషము÷2 +30షష్ఠ్యంశలు
5. 2 నుండి 3 రాసులు	2 రాసులు తీసివేయుము	=దృష్టి కేంద్రముX60X60÷3600=శేషము +15 షష్ఠ్యంశలు
6. 1 నుండి 2 రాసులు	1 రాశి తీసివేయుము	=దృష్టి కేంద్రముX60X60÷7200=శేషము÷2 షష్ఠ్యంశలు

దృష్టి కేంద్రము (పై విధముగా సంస్కరించగా)

భావము	రవి	చంద్ర	కుజ	బుధ	గురు	శుక్ర	శని	
	254-123	33-006	140-037	241-381	136-650	285-376	153-383	
1. 245-482	--	87.524	14.555	--	11.168	--	27.901	1
2. 277-751	--	55.255	12.286	6.37	8.899	--	25.362	2
3. 310-026	25.903	22.98	19.989	8.645	23.376	--	6.643	3
4. 342-289	28.166	--	97.748	19.092	94.361	26.913	111.094	4
5. 010-026	4.097	--	70.011	21.355	66.624	24.65	83.357	5
6. 037-751	6.372	--	42.286	6.370	38.899	7.625	55.632	6
7. 065-482	21.359	2.476	14.555	115.899	11.168	9.894	27.901	7
8. 097.751	96.372	4.745	--	83.63	--	7.625	--	8
9. 130.026	64.097	22.98	--	51.335	--	95.35	--	9
10. 162.289	318.394	20.717	--	19.092	--	63.087	--	10
11. 190.026	4.097	7.02	19.989	--	23.376	35.35	6.643	11
12. 217.751	--	115.255	17.714	--	21.101	7.625	4.368	12

దృష్టి కేంద్రము ననుసరించి శుభగ్రహదృష్టి పాప గ్రహ దృష్టి కనుగొని బుధ, గురువులకు తప్ప కొరవ

గ్రహముల దృష్టిలో నాలుగవ వంతు (1 / 4) తీసుకొని సంస్కరించవలయును. పాపగ్రహములు రవి, కుజ, శని, శుభగ్రహములు, చంద్ర, శుక్ర, పాప గ్రహ శుభగ్రహ దృష్టి వేరువేరుగా గణించి హెచ్చుగా వుండే దృష్టిలో తక్కువగా వుండే దృష్టిని తీసివేసి శుభగ్రహ దృష్టిని కలుపుము పాప గ్రహదృష్టిని తీసివేయుము.

చంద్రుడు శుక్లపక్ష అష్టమి మొదలు కృష్ణపక్ష అష్టమి వరకు శుభుడుగా పరిగణించవలయును.

ఉదాహరణ జాతకములో శుక్ల ద్వాదశి కాబట్టి చంద్రుని శుభగ్రహముగా పరిగణించవలయును.

విశేష దృష్టి : కుజ, గురు, శని గ్రహములకు విశేష దృష్టి యుండును. ఈ దృష్టికి త్రైరాశికము అంటూలేదు. కుజుడు 4,8 రాసులు (90 నుండి 120 ; 210 నుండి 240 భాగల వరకు) కలిగి యుండును. అదే విధముగా గురువు 5,9 రాసులు (120 నుండి 150; 240 నుండి 270) శని 3.10 రాసులు (60 నుండి 90 వరకు 270 నుంచి 300 భాగల వరకు) విశేష దృష్టి కలిగియుందురు.

ఉదాహరణ జాతకములో

భావము	రవి(-)	చంద్ర(+)	కుజ(-)	బుధ(+)	గురు(+)	శుక్ర(+)	శని(-)	దృష్టి
	1/4	1/4	1/4	పూర్తి	పూర్తి	1/4	1/4	మొత్తం
1 వ భావం	----	10.940	03.638	----	11.168	----	06.975	+ 41.495
					30.000			
2 -do-	----	17.653	03.072	03.185	08.899	----	06.340	+ 20.235
3 -do-	03.237	15.745	09.994	23.645	46.752	----	03.321	+ 59.590

4 -do-	07.041	----	12.218	49.092	47.181	03.364	13.886	+ 62.741
			3.000					
5 -do-	08.524	----	08.751	21.355	33.624	09.912	10.419	+ 67.227
					30.00			
6 -do-	01.593	----	05.285	12.740	19.499	09.406	06.954	+ 57.813
7 -do-	10.679	00.309	01.819	57.949	05.584	02.473	03.487	+ 39.060
8 -do-	12.046	04.936	----	41.815	----	03.812	----	+ 38.517
9 -do-	08.012	13.245	----	25.677	----	11.918	----	+ 42.828
10 -do-	03.979	05.179	----	09.546	----	07.885	----	+ 18.631
11 -do-	00.512	03.510	02.498	----	11.688	04.418	00.830	+ 15.776
12 -do-	----	14.406	08.178	----	36.101	00.953	04.842	+ 23.440
			3.750				11.250	

గమనిక : పైన దృష్టి కేంద్రములు సాధించి వున్నవి. వాటి స్ఫుటమును బట్టి గణించి దృష్టిని వేయడమైనది. ఉదా. 3వ భావము రవి 25.203 (310-026-254.123=55.203) 1 రాశిని తీసివేసిన 25.203 అయినది. శేషము 25.203/2=12.951/4=3.237

భావ బల సంగ్రహ పట్టిక

భావము	గ్రహము	భావగ్రహ బలము షష్ఠ్యంశలు	దిగ్బలము	దృగ్బలము	భావబలము షష్ఠ్యంశలురూపం	వుండవలసిన రూపబలము
1. తనుభావము	గురు	490.909	60.000	+41.495	592.404=9.873	6.5 రూపములు
2. ధన భావము	శని	405.399	21.512	+20.235	447-146=7.452	5.0 "
3. భ్రాతృభావము	శని	405.399	38.485	+59.990	503.874=8.397	5.0 "
4. మాతృ భావము	గురు	490.909	60.000	+62.742	613.651=10.227	6.5 "
5. పుత్ర భావము	కుజ	509.192	9.245	+67.297	585.734=9.762	5.0 "
6. శత్రు భావము	శుక్ర	416.036	18.487	+27.813	463.336=7.705	5.5 "
7. కళత్ర భావము	బుధ	428.855	-----	+39.080	467.935=7.798	7.0 "
8. ఆయుర్భావము	చంద్ర	394.769	21.512	+38.517	454.798=7.579	6.0 "
9. భాగ్యభావము	రవి	383.049	49.245	+42.828	475.122=7.918	5.0 "
10. కర్మభావము	బుధ	428.855	32.269	+18.631	479.755=7.995	7.0 "
11. లాభభావము	శుక్ర	416.036	41.514	+15.776	473.326=7.888	5.5 "
12. వ్యయభావము	కుజ	509.192	9.243	+23.440	541.875=9.031	5.0 "

NB: అన్ని భావములు పరిపూర్ణముగా వున్నవి

విభిన్న బలములలో వుండవలసిన షష్ట్యంశలు - సాధించిన షష్ట్యంశలు

గ్రహము	స్థాన బలము	దిగ్బలము	చేష్టా బలము	కాల్బలము	అయనబలము
1 రవి	208.874	29.389	2.566	88.812	1.112
2 బుధ	148.914	58.633	54.610	88.700	59.634
3 గురు	211.116	23.722	36.690	135.460	39.802
వుండవలసినది	165.00	35.000	50.000	112.000	30.000
4 చంద్ర	172.498	43.061	46.294	123.421	05.329
5 శుక్ర	206.750	41.029	44.099	75.460	07.142
వుండవలసినది	133.000	50.000	30.000	100.000	40.000
6 కుజ	155.470	52.502	41.780	194.539	38.198
7 శని	246.961	30.699	38.172	44.539	28.164
వుండవలసినది	96.000	30.000	40.000	67.000	20.000

8 వ అధ్యాయము సమాప్తము

9 వ అధ్యాయము ఇష్ట - కష్ట ఫలములు

గ్రహముల యొక్క శుభాశుభ ఫలము తెలుసుకొనుటకు ఇష్ట కష్ట ఫలములు వేరు వేరుగా గణించవలయును.

౨వ అధ్యాయము ఇష్ట - కష్ట ఫలములు

గ్రహముల యొక్క శుభాశుభ ఫలము తెలుసుకొనుటకు ఇష్టకష్ట ఫలములు వేరు వేరుగా గణించవలయును

యిది వరలో కుజాది పంచమ వక్ర గ్రహములుకు చేష్టా బలము కనుగొనియున్నది. యిప్పుడు రవి, చంద్రులకు కనిపెట్టవలసి వున్నది యీ చేష్టా కేంద్రములు కనుగొనుటకు యీ క్రింది విధముగా నున్నది

నిరయణ రవి స్ఫుటములో అయనాంశలు చేర్చగా సాయన రవి అగును. అందు ౨౦ భాగలు కలిపిన యెడల రవి చేష్టా కేంద్రము అగును. చంద్ర స్ఫుటములో రవి స్ఫుటము తీసివేసిన చంద్ర కేంద్రమగును. యీ విధముగా చేష్టా కేంద్రములు సాధించి చేష్టా బల అధ్యాయములో చెప్పినట్లు లిప్తలు చేసి ౧౦౮౦౦ చే భాగించగా చేష్టా బలము రూపములో వచ్చును. ౬౦చే గుణించిన షష్ఠ్యంశలు అగును.

చేష్టా బలము = చేష్టాకేంద్రము x60x60/10800 చేష్టాకేంద్రము ÷3 అగును

ఉదాహరణ జాతకములో:

నిరయణ కవి ౨౫౪-౧ ౨౩ భాగలు అయనాంశలు ౨౩.౫౭౫ బాగలు కలుపగా సాయనరవి ౨౭౭-౬౯౮ అయినది ౨౦ భాగలు కలుపగా ౩౬౭-౬౯౮ చేష్టా కేంద్రమయినది భగమయినది. భగణము ౩౬౦ భాగలుకు జాస్తి అయినందున ౩౬౦ని తీసివేయగా రవి చేష్టా కేంద్రము ౭.౬౯౮ భాగలయినది రవి స్ఫుటమును ౨౫౪-౧౨౩ భాగలను చంద్రస్ఫుటమగు ౩౩.౦౦౬ భాగలలో తీసివేయగా శేషము ౧౩౮.౮౮౩ భాగలు అయినది ఆరు రాసులలోపల వున్న యెడల యిదియే చేష్టా కేంద్రమగును.

చేష్టా బలము = రవి ౭ ౯౮÷౩ = ౨.౫౬౬ షష్ఠ్యంశలు

చంద్ర ౧౩౮ - ౮౮౩÷౩ = ౪౬.౨౯౪ షష్ఠ్యంశలు

యిప్పడు సప్తగ్రహముల యొక్క చేష్టాబలము షష్ఠ్యంశలలో గణించియున్నది ఉచ్చబలము స్థాన బలములో సాధించి యున్నది. యీ గ్రహముల

ఉచ్చబలము రవి ౨౧. ౩౭౪ షష్ఠ్యంశలు చేష్టాకబలము

షష్ఠ్యంశలు

				02.566	
- do -	చంద్ర	60.000	- do - - do -	46.294	- do -
- do -	కుజ	7.345	- do - - do -	41.780	- do -
- do -	బుధ	34.538	- do - - do -	54.610	- do -
- do -	గురు	46.176	- do - - do -	36.690	- do -
- do -	శుక్ర	36.125	- do - - do -	44.099	- do -
- do -	శని	44.461	- do - - do -	38.172	- do -

ఇష్ట ఫలము - కష్ట ఫలము

ఉచ్చ బలమును, చేష్టా బలమును గుణించి వర్గమూలము సాధించిన యిష్ట ఫలము అగును. ఉచ్చ చేష్టా ఫలమును 60లో తీసివేసి శేషములను గుణించి వర్గమూలము కనుగొన్న కష్టఫలమగును.

గ్రహము	ఇష్ట ఫలము	60లో ఉచ్చ-చేష్టాఫలమును తీసివేసి గుణించి వర్గమూలము కష్టఫలము
1. రవి	$21.374 \times 2.566 = \sqrt{54.845} = 7.405$	$38.626 \times 57.434 = \sqrt{2218}.44 = 47.100$
2. చంద్ర	$60.000 \times 46.294 = \sqrt{2777}.64 = 52.703$	$= \sqrt{13.706} = 3.702$
3. కుజ	$7.345 \times 41.780 = \sqrt{306.874} = 17.517$	$52.655 \times 18.220 = \sqrt{959.374} = 30.973$

4. బుధ	$34.539 \times 54.610 = \sqrt{1886.174} = 43.430$	$25.461 \times 5.390 = \sqrt{137}.234 = 11.714$
5. గురు	$46.116 \times 36.690 = \sqrt{1691.996} = 41.133$	$13.884 \times 23.390 = \sqrt{323}.636 = 17.989$
6. శుక్ర	$36.125 \times 44.099 = \sqrt{1593.076} = 39.913$	$23.875 \times 15.901 = \sqrt{379}.636 = 19.484$
7. శని	$44.461 \times 38.172 = \sqrt{1697} = 41.196$	$15.539 \times 21.828 = \sqrt{339}.185 = 18.416$

యిప్పడు గ్రహ షడ్బలములలో యిష్ట కష్ట ఫలములలో అంతరించగా వచ్చెడి షడ్బలములు

గ్రహము	షడ్బలమొత్తం	యిష్టషడ్బలము రూపములలో	కష్టఫలము షడ్బలములో
1. రవి	6.384 రూపములు	6.384x7.405/60=0.7878	6.384x47.1/60=5.011
2. చంద్ర	6.579 - do -	6.579x.878=5.7788	6.579x0.0617=0.4059
3. కుజ	8.486 - do -	8.486x.291=2.4774	8.486x5162=4.3806
4. బుధ	7.147 - do -	7.174x.728=5.1732	7.147x.1952=1.3953
5. గురు	8.181 - do -	8.181x.685=5.6084	8.181x.2998=2.4527
6. శుక్ర	6.933 - do -	6.933x.665=4.6518	6.933x.3247=2.2513
7. శని	6.756 - do -	6.756x.686=4.6386	6.756x.3069=2.0736

గ్రహములలో చంద్ర, బుధ, గురు, శుక్ర, శని గ్రహములు యిష్ట షడ్బలము హెచ్చుగా యున్నది. రవి,స కుజ గ్రహముల యొక్క కష్టషడ్బలములు ఎక్కువగా నున్నది. ఆయా దశాభక్తుల యందు శుభాశుభములు

తెలుపుటకు వుపయోగపడును.

౯ వ అధ్యాయము పరిసమాప్తము

అనుబంధము I

గ్రహము	ఉచ్చరాశి భాగలు	మూలత్రికోణరాశిభాగలు	నీచరాశి భాగలు
1. రవి	మేషము 00 నుండి 10°	సింహము 00° నుండి 20°	తుల. 190°
2. చంద్ర	వృషభం 00 నుండి 03°	వృషభము 03° నుండి 30°	వృశ్చికం. 213°
3. కుజ	మకరం 00 నుండి 28°	కషం 00° నుండి 18°	కటకం. 118°
4. బుధ	కన్య 00 నుండి 13°	కన్య 16° నుండి 20°	మీనం. 343°
5. గురు	కటకం 00 నుండి 05°	ధనస్సు 00° నుండి 13°	మకరం. 275°
6. శుక్ర	మీనం 00 నుండి 27°	తుల 00° నుండి 10°	కన్య 177°
7. శని	తుల 00 నుండి 20°	కుంభం 00° నుండి 20°	మేషం 20°

గమనిక : నీచభాగలు మేషము నుండి గణింపడమయినది.

అనుబంధము 2

రాశి	1 అధిపతి	2 హోరాధిపతి		3 ద్రేక్కాణాధిపతి			4 సప్తాంశ అధిపతులు						
1. మేషం	కుజ	రవి	చంద్ర	కుజ	రవి	గురు	కుజ	శుక్ర	బుధ	చంద్ర	రవి	బుధ	శుక్ర
2. వృషభం	శుక్ర	చంద్ర	రవి	శుక్ర	బుధ	శని	కుజ	గురు	శని	శని	గురు	కుజ	శుక్ర
3. మిధునం	బుధ	రవి	చంద్ర	బుధ	శుక్ర	శని	బుధ	చంద్ర	రవి	బుధ	శుక్ర	కుజ	గురు
4. కటకం	చంద్ర	చంద్ర	రవి	చంద్ర	కుజ	గురు	శని	శని	గురు	కుజ	శుక్ర	బుధ	చంద్ర
5. సింహం	రవి	రవి	చంద్ర	రవి	గురు	కుజ	రవి	బుధ	శుక్ర	కుజ	గురు	శని	శని
6. కన్య	బుధ	చంద్ర	రవి	బుధ	శని	శుక్ర	గురు	కుజ	శుక్ర	బుధ	చంద్ర	రవి	బుధ
7. తుల	శుక్ర	రవి	చంద్ర	శుక్ర	శని	బుధ	శుక్ర	కుజ	గురు	శని	శని	గురు	కుజ
8. వృశ్చికం	కుజ	చంద్ర	రవి	కుజ	గురు	చంద్ర	శుక్ర	బుధ	చంద్ర	రవి	బుధ	శుక్ర	కుజ
9. ధనస్సు	గురు	రవి	చంద్ర	గురు	కుజ	రవి	గురు	శని	శని	గురు	కుజ	శుక్ర	బుధ
10 మకరం	శని	చంద్ర	రవి	శని	శుక్ర	బుధ	చంద్ర	రవి	బుధ	శుక్ర	కుజ	గురు	శని
11. కుంభం	శని	రవి	చంద్ర	శని	బుధ	శుక్ర	శని	గురు	కుజ	శుక్ర	బుధ	చంద్ర	రవి
12. మీనం	గురు	చంద్ర	రవి	గురు	చంద్ర	కుజ	బుధ	శుక్ర	కుజ	గురు	శని	శని	గురు

5 నవాంశ అధిపతులు

1. మేషం	కుజ	శుక్ర	బుధ	చంద్ర	రవి	బుధ	శుక్ర	కుజ	గురు
2. వృషభం	శని	శని	గురు	కుజ	శుక్ర	బుధ	చంద్ర	రవి	బుధ
3. మిధునం	శుక్ర	కుజ	గురు	శని	శని	గురు	కుజ	శుక్ర	బుధ
4. కటకం	చంద్ర	రవి	బుధ	శుక్ర	కుజ	గురు	శని	శని	గురు
5. సింహం	కుజ	శుక్ర	బుధ	చంద్ర	రవి	బుధ	శుక్ర	కుజ	గురు
6. కన్య	శని	శని	గురు	కుజ	శుక్ర	బుధ	చంద్ర	రవి	బుధ
7. తుల	శుక్ర	కుజ	గురు	శని	శని	గురు	కుజ	శుక్ర	బుధ
8. వృశ్చికం	చంద్ర	రవి	బుధ	శుక్ర	కుజ	గురు	శని	శని	గురు
9. ధనస్సు	కుజ	శుక్ర	బుధ	చంద్ర	రవి	బుధ	శుక్ర	కుజ	గురు
10. మకరం	శని	శని	గురు	కుజ	శుక్ర	బుధ	చంద్ర	రవి	బుధ
11. కుంభం	శుక్ర	కుజ	గురు	శని	శని	గురు	కుజ	శుక్ర	బుధ
12. మీనం	చంద్ర	రవి	బుధ	శుక్ర	కుజ	గురు	శని	శని	గురు

6 ద్వాదశ అధిపతులు

1. మేషం	కుజ	శుక్ర	బుధ	చంద్ర	రవి	బుధ	శుక్ర	కుజ	గురు	శని	శని	గురు
2. వృషభం	శుక్ర	బుధ	చంద్ర	రవి	బుధ	శుక్ర	కుజ	గురు	శని	శిని	గురు	కుజ
3. మిధునం	బుధ	చంద్ర	రవి	బుధ	శుక్ర	కుజ	గురు	శని	శని	గురు	కుజ	శుక్ర
4. కటకం	చంద్ర	రవి	బుధ	శుక్ర	కుజ	గురు	శని	శని	గురు	కుజ	శుక్ర	బుధ
5. సింహం	రవి	బుధ	శుక్ర	కుజ	గురు	శని	శని	గురు	కుజ	శుక్ర	బుధ	చంద్ర
6. కన్య	బుధ	శుక్ర	కుజ	గురు	శని	శని	గురు	కుజ	శుక్ర	బుధ	చంద్ర	రవి
7. తుల	శుక్ర	కుజ	గురు	శని	శని	గురు	కుజ	శుక్ర	బుధ	చంద్ర	రవి	బుధ
8. వృశ్చికం	కుజ	గురు	శని	శని	గురు	కుజ	శుక్ర	బుధ	చంద్ర	రవి	బుధ	శుక్ర
9. ధనస్సు	గురు	శని	శని	గురు	కుజ	శుక్ర	బుధ	చంద్ర	రవి	బుధ	శుక్ర	కుజ
10. మకరం	శని	శని	గురు	కుజ	శుక్ర	బుధ	చంద్ర	రవి	బుధ	శుక్ర	కుజ	గురు
11. కుంభం	శని	గురు	కుజ	శుక్ర	బుధ	చంద్ర	రవి	బుధ	శుక్ర	కుజ	గురు	శని
12. మీనం	గురు	కుజ	శుక్ర	బుధ	చంద్ర	రవి	బుధ	శుక్ర	కుజ	గురు	శని	శని

త్రింశాధిపతులు :

ఓజ రాసులు : కుజ, శని, గురు, బుధ, శుక్ర భాగలు

5 5 8 7 5 = 30

యుగ్మ రాసులు : శుక్ర, బుధ, గురు, శని, కుజ

5 7 8 5 5 = 30

ఓజ రాసులు : మేష, మిథునం, సింహం, తుల, ధనస్సు, కుంభం

యుగ్మరాసులు : వృషభం, కటకం, కన్య, వృశ్చికం, మకరం, మీనం

అనుబంధము 3

అక్షాంశ డిగ్రీలు	ఆది చరఖణ్డము విఘడియలు	మధ్య చరఖణ్డము విఘడియలు	అంత్య చరఖణ్డము విఘడియలు
13.00	27.000	21.666	8.833
13.30	28.000	22.666	9.166
14.00	29.166	23.500	9.500
14.30	30.166	24.500	9.833
15.00	31.333	25.333	10.333
15.30	32.333	26.166	10.833
16.00	33.500	27.000	11.166
16.30	34.500	28.166	11.333
17.00	35.666	28.833	11.833
17.30	36.833	29.833	12.166
18.00	38.000	30.666	12.500
18.30	39.000	31.666	13.000
19.00	40.166	32.666	13.333
19.30	41.333	33.500	13.833
20.00	42.500	34.500	14.166

అనుబంధము 4 హోరాధిపతులు

వరుస నెం.	ఆదివారం	సోమవారం	మంగళవారం	బుధవారం	గురువారం	శుక్రవారం	శనివారం
1	రవి	చంద్ర	కుజ	బుధ	గురు	శుక్ర	శని
2	శుక్ర	శని	రవి	చంద్ర	కుజ	బుధ	గురు
3	బుధ	గురు	శుక్ర	శని	రవి	చంద్ర	కుజ
4	చంద్ర	కుజ	బుధ	గురు	శుక్ర	శని	రవి
5	శని	రవి	చంద్ర	కుజ	బుధ	గురు	శుక్ర
6	గురు	శుక్ర	శని	రవి	చంద్ర	కుజ	బుధ
7	కుజ	బుధ	గురు	శుక్ర	శని	రవి	చంద్ర
8	రవి	చంద్ర	కుజ	బుధ	గురు	శుక్ర	శని
9	శుక్ర	శని	రవి	చంద్ర	కుజ	బుధ	గురు
10	బుధ	గురు	శుక్ర	శని	రవి	చంద్ర	కుజ
11	చంద్ర	కుజ	బుధ	గురు	శుక్ర	శని	రవి
12	శని	రవి	చంద్ర	కుజ	బుధ	గురు	శుక్ర
13	గురు	శుక్ర	శని	రవి	చంద్ర	కుజ	బుధ
14	కుజ	బుధ	గురు	శుక్ర	శని	రవి	చంద్ర

15	రవి	చంద్ర	కుజ	బుధ	గురు	శుక్ర	శని
16	శుక్ర	శని	రవి	చంద్ర	కుజ	బుధ	గురు
17	బుధ	గురు	శుక్ర	శని	రవి	చంద్ర	కుజ
18	చంద్ర	కుజ	బుధ	గురు	శుక్ర	శని	రవి
19	శని	రవి	చంద్ర	కుజ	బుధ	గురు	శుక్ర
20	గురు	శుక్ర	శని	రవి	చంద్ర	కుజ	బుధ
21	కుజ	బుధ	గురు	శుక్ర	శని	రవి	చంద్ర
22	రవి	చంద్ర	కుజ	బుధ	గురు	శుక్ర	శని
23	శుక్ర	శని	రవి	చంద్ర	కుజ	బుధ	గురు
24	బుధ	గురు	శుక్ర	శని	రవి	చంద్ర	కుజ

అనుబంధము 5

వరుస నెం.	సంవత్సరం పేరు	యింగ్లీషు సంవత్సరం	కలిగిత సంవత్సరం	ధృవాబ్దములు	యింగ్లీషు సంవత్సరం	కలిగిత సంవత్సరం	ధృవాబ్దములు
1	ప్రభవ	1927-28	5028	480	1987-88	5088	540
2	విభవ	28-29	29	481	88-89	5089	541

3	శుక్ల	29-30	30	482	89-90	5090	542
4	ప్రమోదూత	30-31	31	483	90-91	5091	543
5	ప్రజోత్పత్తి	31-32	32	484	91-92	5092	544
6	ఆంగీరస	32-33	33	485	92-93	5093	545
7	శ్రీముఖ	33-34	34	486	93-94	5094	546
8	భవ	34-35	35	487	94-95	5095	547
9	యువ	35-36	36	488	95-96	5096	548
10	దాతు	36-37	37	489	96-97	5097	549
11	ఈశ్వర	37-38	38	490	97-98	5098	550
12	బహుదాన్య	38-39	39	491	98-99	5099	551
13	ప్రమాది	39-40	40	492	99-2000	5100	552
14	విక్రమ	40-41	41	493	2000-2001	5101	553
15	విషు	41-42	42	494	2001-2002	5102	554
16	చిత్రభాను	42-43	43	495	2002-2003	5103	555
17	సుభాను	43-44	44	496	2003-2004	5104	556
18	తారణ	44-45	45	497	2004-2005	5105	557
19	పార్థివ	45-46	46	498	2005-2006	5106	558

20	వ్యయ	46-47	47	499	2006-2007	5107	559
21	సర్వజిత్	47-48	48	500	2007-2008	5108	560
22	సర్వధారి	48-49	49	501	2008-2009	5109	561
23	విరోధి	49-50	50	502	2009-2010	5110	562
24	వికృతి	50-51	51	503	2010-2011	5111	563
25	ఖర	51-52	52	504	2011-2012	5112	564
26	నందన	52-53	53	505	2012-2013	5113	565
27	విజయ	53-54	54	506	2013-2014	5114	566
28	జయ	54-55	55	507	2014-2015	5115	567
29	మన్మథ	55-56	56	508	2015-2016	5116	568
30	దుర్ముఖి	56-57	57	509	2016-2017	5117	569
31	హేవళంబి	57-58	58	510	2017-2018	5118	570
32	విళంబి	58-59	59	511	2018-2019	5119	571
33	వికారి	59-60	60	512	2019-2020	5120	572.
34	శార్వరి	60-61	61	513	2020-2021	5121	573
35	ప్లవ	61-62	62	514	2021-2022	5122	574
36	శుబకృత్	62-63	63	515	2022-2023	5123	575

37	శోభకృత్	63-64	64	516	2023-2024	5124	576
38	క్రోధి	64-65	65	517	2024-2025	5125	577
39	విశ్వావసు	65-66	66	518	2025-2026	5126	578
40	పరాభవ	66-67	67	519	2026-2027	5127	579
41	ప్లవంగ	67-68	68	520	2027-2028	5128	580
42	కీలక	68-69	69	521	2028-2029	5129	581
43	సౌమ్య	69-70	70	522	2029-2030	5130	582
44	సాధారణ	70-71	71	523	2030-2031	5131	583
45	విరోధికృత్	71-72	72	524	2031-2032	5132	584
46	పరీధావి	72-73	73	525	2032-2033	5133	585
47	ప్రమాదీచ	73-74	74	526	2033-2034	5134	586
48	ఆనంద	74-75	75	527	2034-2035	5135	587
49	రాక్షస	75-76	76	528	2035-2036	5136	588
50	నళ	76-77	77	529	2036-2037	5137	589
51	పింగళ	77-78	78	530	2037-2038	5138	590
52	కాళయుక్తి	78-79	79	531	2038-2039	5139	591
53	సిద్ధార్థి	79-80	80	532	2039-2040	5140	592

54	రౌద్రి	80-81	81	533	2040-2041	5141	593
55	దుర్మతి	81-82	82	534	2041-2042	5142	594
56	దుందుభి	82-83	83	535	2042-2043	5143	595
57	రుధిరోద్గారి	83-84	84	536	2043-2044	5144	596
58	రక్తాక్షి	84-85	85	537	2044-2045	5145	597
59	క్రోధన	85-86	86	538	2045-2046	5146	598
60	అక్షయ	86-87	87	539	2046-2047	5147	599

అనుబంధము 6

వరుస నెం.	సంవత్సరం పేరు	యింగ్లీషు సంవత్సరం	కలిగిత సంవత్సరం	ధృవాబ్దములు	యింగ్లీషు సంవత్సరం	కలిగిత సంవత్సరం	ధృవాబ్దములు
1	ప్రభవ	1927-28	5028	59	1987-88	5088	119
2	విభవ	1928-29	5029	60	1988-89	5089	120
3	శుక్ల	1929-30	5030	61	1989-90	5090	121
4	ప్రమోదూత	1930-31	5031	62	1990-91	5091	122
5	ప్రజోత్పత్తి	1931-32	5032	63	1991-92	5092	123

6	అంగీరస	1932-33	5033	64	1992-93	5093	124
7	శ్రీముఖ	1933-34	5034	65	1993-94	5094	125
8	భవ	1934-35	5035	66	1994-95	5095	126
9	యువ	1935-36	5036	67	1995-96	5096	127
10	దాతు	1936-37	5037	68	1996-97	5097	128
11	ఈశ్వర	1937-38	5038	69	1997-98	5098	129
12	బహుదాన్య	1938-39	5039	70	1998-99	5099	130
13	ప్రమాది	1939-40	5040	71	1999-2000	5100	131
14	విక్రమ	1940-41	5041	72	2000-2001	5101	132
15	విషు	1941-42	5042	73	2001-2002	5102	133
16	చిత్రభాను	1942-43	5043	74	2002-2003	5103	134
17	సుభాను	1943-44	5044	75	2003-2004	5104	135
18	తారణ	1944-45	5045	76	2004-2005	5105	136
19	పార్థివ	1945-46	5046	77	2005-2006	5106	137
20	వ్యయ	1946-47	5047	78	2006-2007	5107	138
21	సర్వజిత్	1947-48	5048	79	2007-2008	5108	139
22	సర్వదారి	1948-49	5049	80	2008-2009	5109	140

23	విరోధి	1949-50	5050	81	2009-2010	5110	141
24	వికృతి	1950-51	5051	82	2010-2011	5111	142
25	ఖర	1951-52	5052	83	2011-2012	5112	143
26	నందన	1952-53	5053	84	2012-2013	5113	144
27	విజయ	1953-54	5054	85	2013-2014	5114	145
28	జయ	1954-55	5055	86	2014-2015	5115	146
29	మన్మద	1955-56	5056	87	2015-2016	5116	147
30	దుర్ముఖి	1956-57	5057	88	2016-2017	5117	148
31	హేవళంబి	1957-58	5058	89	2017-2018	5118	149
32	విళంబి	1958-59	5059	90	2018-2019	5119	150
33	వికారి	1959-60	5060	91	2019-2020	5120	151
34	శార్వరి	1960-61	5061	92	2020-2021	5121	152
35	ప్లవ	1961-62	5062	93	2021-2022	5122	153
36	శుభకృత్	1962-63	5063	94	2022-2023	5123	154
37	శోభకృత్	1963-64	5064	95	2023-2024	5124	155
38	క్రోధి	1964-65	5065	96	2024-2025	5125	156
39	విశ్వావసు	1965-66	5066	97	2025-2026	5126	157

40	పరాభవ	1966-67	5067	98	2026-2027	5127	158
41	ప్లవంగ	1967-68	5068	99	2027-2028	5128	159
42	కీలక	1968-69	5069	100	2028-2029	5129	160
43	సౌమ్య	1969-70	5070	101	2029-2030	5130	161
44	సాధారణ	1970-71	5071	102	2030-2031	5131	162
45	విరోధికృత్	1971-72	5072	103	2031-2032	5132	163
46	పరీధావి	1972-73	5073	104	2032-2033	5133	164
47	ప్రమాదీచ	1973-74	5074	105	2033-2034	5134	165
48	ఆనంద	1974-75	5075	106	2034-2035	5135	166
49	రాక్షస	1975-76	5076	107	2035-2036	5136	167
50	నళ	1976-77	5077	108	2036-2037	5137	168
51	పింగళ	1977-78	5078	109	2037-2038	5138	169
52	కాళయుక్తి	1978-79	5079	110	2038-2039	5139	170
53	సిద్ధార్థి	1979-80	5080	111	2039-2040	5140	171
54	రౌద్రి	1980-81	5081	112	2040-2041	5141	172
55	దుర్ముఖి	1981-82	5082	113	2041-2042	5142	173
56	దుందుభి	1982-83	5083	114	2042-2043	5143	174

57	రుధిరోద్గారి	1983-84	5084	115	2043-2044	5144	175
58	రక్తాక్షి	1984-85	5085	116	2044-2045	5145	176
59	క్రోధన	1985-86	5086	117	2045-2046	5146	177
60	అక్షయ	1986-87	5087	118	2046-2047	5147	178

7 వ అనుబంధము గ్రహదిన భుక్తులు 1 నుండి 9 వరకు ఏడు దశాంశల వరకు

అంకె	రవి	కుజ	బుధ	గురు	శుక్ర	శని
1	0.9856018	0.5240185	4.0923193	0.0830925	1.6021481	0.0334398
2	1.9712036	1.0480370	8.1846386	0.1661850	3.2042962	0.0668796
3	2.9568034	1.5720555	12.2769479	0.2492775	4.8064443	0.1003194
4	3.9424072	2.0960740	16.3692772	0.33227	6.4085924	0.1337592
5	4.928009	2.6200925	20.4615965	0.4134625	8.0107405	0.167199
6	5.9136108	3.1441110	24.5538958	0.498555	9.6128886	0.2006388
7	6.8992126	3.6681295	28.6462351	0.5816475	11.2150367	0.2340786
8	7.8848144	4.1921480	32.7385544	0.66474	12.8171848	0.2675184
9	8.8704162	4.7161665	36.8308437	0.7478325	14.4193329	0.3009582